

ВИТЯГ

з Державного реєстру речових прав

Індексний номер витягу: 439933724
 Дата, час формування: 18.08.2025 18:17:47
 Витяг сформовано: Приватний нотаріус Дубенко К.С., Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
 Підстава формування витягу: заява з реєстраційним номером: 68458869, дата і час реєстрації заяви: 18.08.2025 17:19:23

Актуальна інформація про об'єкт речових прав

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1202268546101
 Тип об'єкта: земельна ділянка
 Кадастровий номер: 4610137500:05:003:0155
 Опис об'єкта: Площа (га): 0.1698, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 17.12.2009, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Львівський міський відділ Регіональної філії ДП "Центру ДЗК"

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права

Номер запису про інше речове право: 61147328

Дата, час державної реєстрації: 18.08.2025 17:19:23
 Державний реєстратор: приватний нотаріус Дубенко Карина Євгенівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
 Документи, подані для державної реєстрації: договір оренди землі, серія та номер: 1709, виданий 18.08.2025, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Дубенко К.С.
 Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 80424629 від 18.08.2025 18:08:32, приватний нотаріус Дубенко Карина Євгенівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
 Вид іншого речового права: право оренди земельної ділянки
 Зміст, характеристика іншого речового права: Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації (до 2013р.): 18.08.2025, Строк: 8р., 4міс., 13дн., Дата закінчення дії: 31.12.2033
 Відомості про суб'єкта іншого речового права: Орендодавець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІТЕЙЛ МАСТЕРС", код ЄДРПОУ: 38291187, країна реєстрації: Україна
 Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Львів Інвест Груп І", код ЄДРПОУ: 44763015, країна реєстрації: Україна
 Опис об'єкта іншого речового права: Земельна ділянка, площею 0.1698 га, на якій знаходиться Приміщення автозаправної станції

Витяг сформував: Дубенко К.С.

Підпис:



83P-4HLC3H9R



Львівська ОДА
 №31-5847/0/2-26 від 19.08.2026
 Башта Г. В. (Заступник директора департаменту -
 начальник управління) 19.08.2026 13:42

ВИТЯГ

з Державного реєстру речових прав

Індексний номер витягу: 439930463
 Дата, час формування: 18.08.2025 17:50:55
 Витяг сформовано: Приватний нотаріус Дубенко К.С., Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
 Підстава формування витягу: заява з реєстраційним номером: 68456040, дата і час реєстрації заяви: 18.08.2025 15:06:30

Актуальна інформація про об'єкт речових прав

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1202266146000
 Тип об'єкта: приміщення автозаправної станції, об'єкт житлової нерухомості: Ні
 Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 80,5
 Адреса: Львівська обл., м. Львів, вулиця Вербова, будинок 15в
 Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: 4610137500:05:003:0155
 Номер об'єкта в РПВН: 4685343

Відомості про складові частини об'єкта нерухомого майна

Складові частини об'єкта нерухомого майна: М-1 - автозаправочна, цегла, загальною площею 80,5 кв. м.
 Складові частини об'єкта нерухомого майна: М' - 1 навіс, метал
 Складові частини об'єкта нерухомого майна: 1-відмостки, бетонні плити
 Складові частини об'єкта нерухомого майна: 2 - заощення, асфальтобетон
 Складові частини об'єкта нерухомого майна: 3 - резервуари

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права

Номер запису про інше речове право: 61146961

Дата, час державної реєстрації: 18.08.2025 15:06:30
 Державний реєстратор: приватний нотаріус Дубенко Карина Євгенівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
 Документи, подані для державної реєстрації: договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), серія та номер: 1709, виданий 18.08.2025, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Дубенко К.С.
 Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 80424279 від 18.08.2025 17:41:00, приватний нотаріус Дубенко Карина Євгенівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
 Вид іншого речового права: право користування (найму (оренди)) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами
 Зміст, характеристика іншого речового права: Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації (до 2013р.): 18.08.2025, Строк: 8р., 4міс., 13дн., Дата закінчення дії: 31.12.2033
 Відомості про суб'єкта іншого речового права: Орендодавець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІТЕЙЛ МАСТЕРС", код ЄДРПОУ: 38291187, країна реєстрації: Україна
 Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Львів Інвест Груп І", код ЄДРПОУ: 44763015, країна реєстрації: Україна
 Опис об'єкта іншого речового права: Приміщення автозаправної станції, загальною площею 80,5 кв.м.

Витяг сформував:

Дубенко К.С.

Підпис:



88P-4HLLK3HPQK

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Рітейл Мастерс»

Код ЄДРПОУ - 38291187

03057, м. Київ, вул. М. Брайчевського, буд. 15

вих. №25 від «16» липня 2026 р

*Відомість про наявність
власних або орендованих площ (приміщень)*

Для підготовки Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Експлуатація автозаправної станції за адресою: 79047, м. Львів, вул. Вербова, 15 В» повідомляємо, що земельна ділянка за кадастровим номером 4610137500:05:003:0155 площею 0,1698 га, а також приміщення автозаправної станції площею 80,5 м.кв. з усім приналежним майном необхідним для функціонування нерухомого майна є власністю ТОВ «РІТЕЙЛ МАСТЕРС» на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна 03.06.2026 р. зареєстрованого в реєстрі на №1266.

Додатки:

1. Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 03.06.2025 р. №1266 між ТОВ «РІТЕЙЛ МАСТЕРС» та ТОВ «СІРІУС ГОЛД»

Директор
ТОВ «Рітейл Мастерс»



Максим БУДНІК

– Збереження і закріплення в панорамах, що розкриваються з північних околиць Львова, домінантного значення Замкової гори та архітектурно-ландшафтного комплексу центральної частини міста, а також зон видимості та видових осей, спрямованих на ландшафтну домінанту – Замкову гору.

– Збереження загальноміських панорам, які відкриваються з підвищених точок огляду, оскільки дана територія відноситься до зони формування загальноміських панорам.

– Охорона археологічного культурного шару II-ї та III-ї категорій у відповідності до режимів, встановлених для даних територій (Див. розділ 4.6).

– Розміщення малих архітектурних форм відбувається у відповідності до рішення Львівської міської ради від 08.04.2025 №313 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) на території Львівської міської територіальної громади», а освітлення – згідно з рішенням Львівської міської ради від 17.05.2013 № 331 «Про затвердження концепції зовнішнього освітлення історичного ареалу міста Львова».

– Розміщення зовнішньої реклами повинно відбуватися у відповідності до Правил розміщення зовнішньої реклами на території Львівської міської територіальної громади, затверджених рішенням виконкому Львівської міської ради від 21.05.2010 № 569.

Забороняється:

– Зміни розпланування та парцеляції кварталів з історичною забудовою.

– Знесення (демонтаж) будівель категорії «значна історична забудова».

Дозволяється:

– Винос чи перепрофілювання промислових підприємств. Модернізація існуючих підприємств.

– Санація територій від малоцінної утилітарної забудови.

– При виносі чи перепрофілюванні промислових підприємств необхідно проведення історико-архітектурних натурних досліджень заводських територій з метою виявлення цінних історичних об'єктів промислової архітектури, які підлягають вивченню та збереженню.

– Проведення поточних та капітальних ремонтів існуючих будинків категорій «значна та рядова історична забудова» без змін будівельних габаритів об'єктів, форм дахів, завершень та матеріалів зовнішнього оздоблення фасадів.

– Нове будівництво на вільних ділянках та замість втрачених або малоцінних будівель для формування завершеного характеру забудови вулиць.

– Допустимі висоти нової та реконструйованої існуючої забудови до верху огорожуючих конструкцій:

– на територіях багатоповерхової сучасної забудови – 21 м;

– в кварталах малоповерхової та садибної забудови – 11 м;

– на територіях промислових підприємств – 14 м.

– Щодо вже існуючих об'єктів (окрім об'єктів категорій «значна та рядова історична забудова») можливе проведення таких видів ремонтних робіт:

заміна плоских дахів на горищні (без влаштування мансардних поверхів), комплексне утеплення фасадів, їх тинькування, фарбування, заміна вікон, дверей.

– Проведення робіт з ремонту вуличної мережі (відновлення та ремонт деформованих профілів і покриття проїжджих частин вулиць та тротуарів), робіт з

реконструкції інженерних мереж та комунікацій, приладів зовнішнього освітлення.

– При розміщенні підземних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури враховувати наявність складних гідрогеологічних умов як фактору можливого негативного впливу на об'єкти культурної спадщини, оцінка якому надається за результатами спеціальних вишукувань, і передбачити комплекс технічних заходів для повної нейтралізації такого впливу як в процесі будівництва, так і під час подальшої експлуатації.

Найближчий об'єкт культурної спадщини, який знаходяться в безпосередній близькості до планованого виробничого майданчику – вілла, 20-ті рр. XX ст., на вул. Замарстинівська, 112, (пам'ятка архітектури місцевого значення). Межі території пам'ятки встановлені в межах земельної ділянки. Межа охоронної зони пам'ятки (3-15) проходить від перетину вул. Городницької з вул. Замарстинівською на північ по вул. Замартинівській, далі на північний захід вздовж північного фасаду будинку по вул. Замартинівській, 97 до вул. Підрічна, далі по вул. Підрічній, далі на північний схід по вул. Липинського, далі вздовж східної межі ділянки по вул. Замартинівській, 112, далі вздовж західного фасаду будинку по вул. Городницькій, 1, далі по вул. Городницькій до вихідної точки.

Для отримання додаткової інформації Ви можете звернутись за номером телефону (032) 2975568.

Інформацію щодо вирішення інших питань Ви можете отримати за телефоном служби підтримки Центру надання адміністративних послуг м. Львова (032) 2975795 або (093) 2975795.

З повагою
директорка офісу

Тетяна БАЛУКОВА

Вик. начальник відділу моніторингу
Клопот Ростислав Володимирович
тел. +38 (032) 297-55-68

ЗАТВЕРДЖЕНО
ТОВ «РІТЕЙЛ МАСТЕРС»
Юрій СМАРУСЬ
«29» липня 2026 р.



**Обґрунтування умов функціонування існуючої
автозаправної станції у складі АЗС та АГЗП
на вул. Вербовій, 15 В у м. Львові**

Директор
ФОП ПЕДЬКО Г.Ф



Геннадій ПЕДЬКО

2026 рік

Товариство з обмеженою відповідальністю

«МЕЖРЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІС-ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»

Код ЄДРПОУ 39763720

Інвентаризаційна справа №

025057

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Ідентифікатор нерухомого майна

01.2402692.4985963.20250724.76.0000.49

Ресстраційний номер
у Ресстрі будівельної діяльності

T101:3867-2549-5858-9454

Найменування об'єкта нерухомого майна

Автозаправна станція

Адреса об'єкта (місце розташування)

м. Львів, вул. Вербова, 15В

Інформація про замовника	
ТОВ «РІТЕЙЛ МАСТЕРС»	м. Київ, вул. Старонаводницька, 3
	ЄДРПОУ: 38291187
Інформація про відповідальних осіб виконавця	
Маклахова Людмила Яківна	АЕ №003099

«10» липня 2025 року


Керівник суб'єкта господарювання

Маклахова Л.Я.

СХЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Адреса об'єкта (місце розташування)	Автозаправна станція літера А-1 м. Львів, Львівська область, Львівський район, вул. Вербова №15-В
--	---

Схема



Експлікація до схематичного плану


Площа земельної ділянки, кв. метрів, у тому числі		Примітки
загальна	забудована	
0,1698 га	118,6 м²	
Літера або порядковий номер	Найменування будівель та споруд	
1	2	3
A-1	Автозаправна станція	
a-1	Навіс	
№1	Підземні резервуари РГС	4 шт. по 10,0 м³
№2	Надземні резервуари ЗВГ	1 шт. 9,67 м³
I	Замощення, бетонна плитка	
II	Замощення, асфальт	
III,IV	Колонки ГРК	
V,VI	Колонки ПРК	

ПЛАН ПОВЕРХУ

Адреса об'єкта (місце розташування)	Автозаправна станція літера А-1 м. Львів, Львівська область, Львівський район, вул. Вербова № 15-В
--	---

Масштаб 1:100

поверх 1



ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

м.Львів,вул.Вербова,15В,Львівська територіальна громада,Львівська область.									
Літера або порядковий номер за планом "А1"									
Поверх	Номер житлового/нежитлового приміщення	Номери приміщень у складі об'єкта нерухомого майна	Функціональне призначення приміщень у складі об'єкта нерухомого майна	Загальна площа приміщень, підрахована за формулами розрахунку площ, кв. метрів	площа, кв. метрів				
					Житлових приміщень		Нежитлових приміщень		Приміщення загального користування
					житлова	допоміжна	основна	допоміжна (підсобна)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	торговий зал	50,2			50,2		
		2	кабінет	6,9			6,9		
		3	коридор	4,0				4,0	
		4	електрощитова	2,4				2,4	
		5	коридор	2,4				2,4	
		6	допоміжне	2,4				2,4	
		7	допоміжне	4,0				4,0	
		8	санвузол	2,6				2,6	
		9	кабінет	5,6			5,6		
		Всього :		80,5			62,7	17,8	

"10" липня 2025 р.

Характеристика

об'єкта нерухомого майна (узагальнена інформація)

м. Львів, вул.Вербова,15в, Львівська територіальна громада,Львівської області.

Літера	Найменування будівель та споруд	Рік спорудження/реконструкції	Опис основних конструктивних елементів						Інженерне обладнання							Висота, метрів	Площа основи (забудови), кв. метрів	Об'єм, куб. метрів
			фундамент	стіни	покрівля	переkritтя	підлога	сходи	електрика	водопровід	водовідведення	газопровід	ліфт	сміттєпровід	вид опалення			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A1	Нежитлова будівля	2001	з/бет.	цегла	суміс.р уберої д	з/бет. пл.	бетон		так	так					місц.	3,10	118,6	368
a1	Навіс	2001	Металоконструкція з паливнорозподільними колонками														91,6	
№1	Підземні резервуари РГС	2001	Металеві резервуари по 10,0 м3														4 шт.	
№2	Надземні резервуари ЗВГ	2001	Металеві резервуари 9,67 м3														1 шт.	
I	Замощення		Бетонна плитка															
II	Замощення		асфальт															
III	Колонки ГРК																	
IV	Колонки ПРК																	

"10" липня 2025 р.

Дозвіл на проведення
технічного діагностування
№511.13.30.
від 22.05.13р видано
Держпромгірнаглядом України

Посвідчення про якість виготовлення посудини:

Посудина для транспортування та зберігання скрапленого газу
(автоцистерна) типу АПЦТ-20-04 зав. № 21027 виготовлена в 1999р.
заводом "Кузполімермаш" м.Кузнецьк, Пенз.обл.

Характеристика посудини

Найменування частин посудини	Робочий тиск МПа (кгс/см ²)	Темпер-ра стінки, °С	Робоче середовище та його корозійні властивості	Ємність, геометр., (корисна) м ³
<i>В корпусі</i>	1,8 (18)	-40 - +45	Скраплений газ (ДСТУ 4047-2001) (отруйний, агресивний, вибухонебезпечний, горючий.)	9,67 (8,2)
<i>В трубній частині</i>	-	-	Слабокорозійний, категорія ПА, група Т1	-
<i>В "сорочці"</i>	-	-	Клас небезпечності IV по ГОСТ 12.1.005-88	-

5. Запис результатів оглядів (опосвідчень)

Дата огляду	Результати огляду	Дозволений тиск, Мпа	Строк наступного огляду
1	2	3	4
23.05.2024р	Виконано технічне діагностування (Е.О.) посудини (див. Висновок №594/2.17) та її позачерговий Т.О.: внутріш. та зовнішній огляди і гідравлічні випробування $P_{pr}=2,3 \text{ МПа}$. При внутр. та зовнішньому оглядах дефектів, що знижують міцність посудини, не виявлено. Гідравлічні випробування протягом 10хв посудина витримала без ознак надіння тиску по номінальній. Після зниження тиску до атмосферного, посудину оглянуто: розривів, тріщин, потім, "сліз", "потіків", видимих залишкових деформацій не виявлено. На підставі позитивних результатів В.О.; З.В. Г.В., посудина може бути допущена до подальшої експлуатації з робочим тиском: $P_r \leq 1,8$ при умові виконання вимог НТД та рекомендацій заводу-виробника і отримання дозволу в установленому порядку.		Т.О. (В.О.; З.В.); Т.В. - 23.05.2026р. Г.В. - 23.05.2026р.
10.05.2024р	Проведено технічне діагностування (Е.О.) посудини (див. Висновок №436/1.24) та її позачерговий Т.О.: внутріш. та зовнішній огляди і гідростатичні випробування $P_{pr}=2,3 \text{ МПа}$. Дефектів не виявлено. Посудина в справному стані. Можлива її подальша експлуатація з на паспортних параметрах: $P_r \leq 1,8 \text{ МПа}$		Т.О. (В.О.; З.В.); Т.В. (Е.О.); Г.В. - 10.05.2028р.

АКТ № 11939

гідростатичного випробування

Підприємство ТОВ «СІРІУС ГОЛД»,Об'єкт посудина типу АПЦТ-20-04“ 08 ” травня 2024р.м. Львів

Ми, що нижче підписалися, представники замовника – відповідальний-
п. _____ та керівник робіт техн. експерт

п. Грищенко В.В. склали цей акт в тому, що проведено
гідростатичне випробування посудини типу АПЦТ-20-04 зав.

№ 21027 Обліков. № _____Гідростатичне випробування виконувалось водою з температурою 16°C

Пробний тиск 2.3 МПа. Час витримки 10 хв. Після
зниження тиску до робочого 1.8 МПа, були оглянуті всі зварні
шви, з'єднання та елементи посудини типу АПЦТ-20-04

В результаті огляду ознак розривів, залишкової деформації, течі,
“слізок”, “потіння” і т.п. не виявлено.

Посудина АПЦТ-20-04 зав. № 21027 Обліков. № _____

витримала

гідростатичні випробування. Стан металу, зварних швів та елементів
посудини – задовільний.

Підписи: _____



НВФ «Промсервісдіагностика»
Випробувальна лабораторія НК та ТД

Додаток 10 до висновку експертизи
№ 436/1.24 від 10.05.2024р.

РЕГЛАМЕНТ проведення технічного огляду посудини

1. Загальні положення

- 1.1 Найменування устаткування: Цистерна для зберігання та транспортування скрапленого газу АПЦТ-20-04
- 1.2 Обліковий номер:
- 1.3 Суб'єкт господарювання: ТОВ «СІРІУС ГОЛД» м.Львів.
- 1.4 Підприємство – виробник: Завод "Кузполімермаш", м.Кузнецьк, , Росія
- 1.5 Дата виготовлення: 1999 рік
- 1.6 Заводський номер: 21027
- 1.7 Дата вводу в експлуатацію: 1999рік

2. Відомості про експертні обстеження

- 2.1 Граничний строк експлуатації: 20 років
- 2.2 Кількість проведених експертних обстежень: 1
- 2.3 Експертна організація, яка провела останнє експертне обстеження: НВФ (Науково-Виробнича Фірма) у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Промсервісдіагностика», 03150, м.Київ, вул.К.Малевича,23, корп.6, к.327, тел.(044) 200-88-13
- 2.4 Технічний стан: задовільний
- 2.5 Визначений строк наступного експертного обстеження (ЕО): через 4 (чотири) роки – 10.05.2028р.

3. Технічний огляд на продовжуваний строк безпечної експлуатації

3.1. Вид технічного огляду та періодичність:

- Зовнішній та внутрішній огляди – один раз на рік (проводиться власником);
- Позачерговий технічний огляд (проводиться уповноваженою організацією, - після експертного обстеження):

Зовнішній та внутрішній огляди (ВО) – через 4 (чотири) роки - 10.05.2028р.

Гідростатичні випробування (ГВ) - через 4 (чотири) роки - 10.05.2028р.

4. Відомості про уповноважену організацію:

- 4.1 Найменування: НВФ «Промсервісдіагностика» м.Київ
- 4.2 Адреса та телефон: 03150, м.Київ, вул.К.Малевича,23, корп.6, к.327, тел.(044) 200-88-13

Експерт технічний
з промислової безпеки



В.В.Грищенко

ДОГОВІР № 316924

про надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення
(для підприємств, установ, організацій (юридичних осіб), фінансових, що безпосередньо користуються послугами)

м. Львів

« _____ » _____ 202_ р.

Львівське міське комунальне підприємство «Львівводоканал» (код ЄДРПОУ 03348471), в особі особи заступника директора Тур Лесі Дмитрівни, що діє на підставі Довіреності № ДВ-18463 від 17.12.2024р. (далі – Водоканал) з однієї сторони, та Робаківська з обмеженою відповідальністю, Рітей Шастерс в особі _____, що діє на підставі _____, (далі Споживач), що є власником (співвласником, користувачем) нерухомого майна з іншої сторони (разом – Сторони), уклали даний договір (далі Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Водоканал надає послуги з централізованого водопостачання (65110000-7 ДК 021:2015) та/або централізованого водовідведення (90430000-0 ДК 021:2015), а Споживач користується послугами та сплачує за послуги на умовах визначених цим Договором та чинним законодавством України, зокрема: ЗУ «Про питну воду та питне водопостачання», ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (Закон Про комерційний облік), «Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» (Правила користування), «Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення» (Правила експлуатації), «Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення», «Правилами приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення м. Львова» (Правила приймання стічних вод), та іншими нормативно – правовими актами що регулюють дані правовідносини.

1.2. Водоканал зобов'язується:

За умови виконання Споживачем технічних умов на приєднання до централізованих систем водопостачання та водовідведення (далі ТУ) виданих Водоканалом, а у випадках приєднання Споживача до централізованих систем через мережі що належать третім особам на погодження між ними умов – при умові справності таких мереж, забезпечити:

постачання Споживачу питної води, якість якої відповідає вимогам державних санітарних норм і правил з тиском відповідно до параметрів, встановлених державними будівельними нормами, на межі інженерно-технічних систем Водоканалу

в об'ємі: 57 (п'ятдесят сім) куб.м/місяць;

приймання стічних вод Споживача які відповідають вимогам щодо режиму складу, кількісного та якісного складу стічних вод (у яких не перевищено встановлені допустимі концентрації забруднювальних речовин та інші показники якості),

в об'ємі: 57 (п'ятдесят сім) куб.м/місяць;

доплати (таких) стічних вод в об'ємі: 169 (сто шістдесят дев'ять) куб.м/місяць.

1.3. Послуги надаються Споживачеві безперервно, крім часу перерв на ліквідацію наслідків аварій на мережах Водоканалу, проведення ремонтних і профілактичних робіт що виконуються згідно Правил експлуатації, Правил користування, тощо.

2. РОЗМІР ПЛАТИ ЗА ПОСЛУГИ

2.1. Тарифи на послуги встановлюються уповноваженим законом державними органами або органами місцевого самоврядування відповідно до закону та становлять на момент укладення Договору:

на послугу з централізованого водопостачання - 25,74 гривень (з ПДВ) за 1 куб. метр;

на послугу з централізованого водовідведення - 14,688 гривень (з ПДВ) за 1 куб. метр;

2.2. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифів на послуги Водоканалу у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це Споживачеві із зазначенням рішення відповідних органів шляхом розміщення такого повідомлення на веб-сайті Водоканалу в мережі Інтернет (<https://lvivvodokanal.com.ua>).

2.3. У разі зміни тарифів у період дії Договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію без внесення додаткових змін до Договору.

2.4. Розмір плати за послуги розраховується виходячи з розміру затверджених тарифів на відповідну послугу з врахуванням обсягу спожитих послуг та вимог Правил приймання стічних вод.

2.5. Об'єми стічних вод, що перевищують зазначені у Договорі та об'єми стічних вод скинути за відсутності чинного Договору оплачуються в п'ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

3. ОБЛІК ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

3.1. Водоканал має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли обліку для проведення перевірки схоронності таких вузлів обліку та зняття показів.

3.2. Ведення обліку послуг з централізованого водопостачання здійснюється відповідно до законодавства у вузлах обліку за показами приладів обліку прийнятих Водоканалом на абонентський облік. Установка засобів обліку здійснюється відповідно до проекту, погодженого Водоканалом. Приймання в експлуатацію вузла обліку та реєстрація засобів обліку здійснюються за участю представника Водоканалу. У разі відсутності у Споживача приладів обліку (водолічильників) або неможливості виконати ремонт існуючих – Споживач зобов'язаний встановити або замінити засіб обліку відповідно до Правил користування.

3.3. У разі наявності у Споживача кількох об'єктів водоспоживання, оснащених вузлами обліку, ведення обліку наданих послуг здійснюється з урахуванням показань усіх засобів обліку, прийнятих Водоканалом на абонентський облік.

3.4. У разі виявлення безлінійного волокористування Споживача Водоканал виконує розрахунок витрат (споживання) води за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 0,7 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 години за добу, - відповідно до Правил користування.

3.5. Загальна кількість стічних вод Споживача (у тому числі доплати) визначається згідно з Правилами приймання стічних вод з врахуванням даних наведених у Додатку 1. У разі відсутності у Споживача засобів обліку на каналізаційних випусках, кількість стічних вод визначається за кількістю води, що надходить з мереж централізованого водопостачання, постачання гарячої води (у разі наявності) та води що надходить з інших джерел.

3.6. Розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць.

Оплата за послуги здійснюється не пізніше 10 числа місяця, що настає за розрахунковим місяцем.

3.7. Рахунки на сплату послуг формуються Водоканалом на основі показів приладів обліку вузла (вузлів) обліку та надаються Споживачеві не пізніше ніж за 10 календарних днів до графічного строку внесення плати за послуги.

3.8. Рахунки надаються у паперовому або в електронному вигляді, зокрема шляхом доступу до електронних систем обліку розрахунків. Рахунки на оплату послуг є одночасно актами приймання-передачі відповідних послуг.

- 3.9. У разі наявності заборгованості Споживача за раніше неоплачені послуги, наступні платежі за послуги в першу чергу зараховуються на погашення заборгованості за послуги.
- 3.10. Зняття показань вузла (вузлів) обліку здійснюється щомісяця Водоканалом у присутності Споживача (крім випадків зняття показань за допомогою систем дистанційного зняття показань).
- 3.11. Якщо засоби обліку Споживача тимчасово зняті з відома Водоканалу (на ремонт, на проходження метрологічної повірки) чи вийшли з ладу не з вини Споживача, кількість використаної води визначається за середньодобовою витратою протягом останніх останніх дванадцяти днів не з вини Споживача, кількість використаної води визначається за показами засобів обліку. Такий порядок зберігається до встановлення Споживачем нового засобу розрахункових місць, визначеного за показами засобів обліку. Такий порядок зберігається до встановлення Споживачем нового засобу обліку, але не більше одного місяця (далі нарахування за водопостачання проводиться згідно з п.6 Розділу IV Правил користування).
- 3.12. У випадку, коли Споживач суттєво знизив або збільшив витрату води настільки, що за розрахунками Водоканалу не відповідає діаметру встановленого засобу обліку, Споживач, на вимогу Водоканалу та у зазначений ним термін здійснює переобладнання вузла обліку засобом обліку необхідного діаметра згідно погодженого нового проекту вузла обліку.
- 3.13. Скид Споживачем стічних вод у яких перевищено допустимі концентрації забруднюючих речовин та/або з іншими порушеннями Правил приймання стічних вод оплачується з відповідним коефіцієнтом кратності за додатково виставленими рахунками у місячний строк від дати їх виставлення. Визначення об'єму стічних вод з понаднормативними забрудненнями, визначення допустимих концентрацій і нарахування додаткової плати за послуги водовідведення проводиться Водоканалом відповідно до Правил приймання стічних вод.
- 3.14. Плата за послугу централізованого водопостачання та за послугу централізованого водовідведення здійснюється на окремі банківські рахунки Водоканалу, зазначені у розділі А.ресурсів та реквізитів сторін.
- Плата за послуги здійснюється в безготівковій або готівковій формі. За бажанням Споживача плата за послуги може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.
- 3.15. У разі несвочасного здійснення платежів за послуги Споживач сплачує пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення плати.
- 3.16. Нарухування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 4.1. Споживач має право:
- 4.1.1. на своєчасне одержання послуг належної якості з централізованого водопостачання та/або послуг з централізованого водовідведення згідно з законодавством та умовами Договору;
- 4.1.2. на проведення перерахунків розміру плати за водопостачання та водовідведення в разі зниження їх якості, в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.
- 4.1.3. користуватися всіма правами, які встановлено Договором та чинним законодавством.
- 4.2. Споживач зобов'язаний:
- 4.2.1. Надати перелік своїх об'єктів (структурних підрозділів), на яких споживаються послуги централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення за формою Додатку № 1 до Договору, повідомляти про зміни у цих даних у 7-ми денний строк з дня їх виникнення.
- 4.2.2. Сплачувати вартість наданих Водоканалом послуг за чинними тарифами, та додаткову плату нарахowaną відповідно Правил приймання, згідно виставлених рахунків у строки, встановлені Договором. У разі зміни тарифів - плата за послуги здійснюється відповідно до нових тарифів, без зміни інших умов Договору;
- 4.2.3. Рационально використовувати питну воду, не допускати її витоків;
- 4.2.4. Користуватись послугою централізованого водовідведення у відповідності до вимог законодавства, зокрема Правил приймання стічних вод;
- 4.2.5. Експлуатувати водопровідні та каналізаційні мережі, пристрої та прилади на них, які перебувають на балансі, у власності чи у користуванні Споживача, відповідно до діючих правил та нормативів та утримувати їх в належному технічному і санітарному стані.
- 4.2.6. У випадках приєднання мереж Споживача до централізованих систем Водоканалу через мережі третіх осіб, мати з цими особами відповідні угоди для забезпечення належного технічного стану відповідних (що спільно використовуються) частин таких мереж.
- 4.2.7. Забезпечувати цілісність обладнання вузлів обліку послуг та не втручатися в їх роботу. За власний рахунок виконувати повірку, ремонт та обслуговування засобів обліку, що належать Споживачу;
- 4.2.8. Забезпечувати можливість безперешкодного доступу уповноважених працівників Водоканалу до мереж та обладнання Споживача для виконання службових обов'язків;
- 4.2.9. У встановленому порядку отримати Умови скидання (вимоги до скиду) стічних вод Споживача у Міську каналізацію.
- 4.2.10. Позначити на місцевості (ідентифікувати) контрольні колодязі. Не перевищувати встановлені об'єми водоспоживання і водовідведення та допустимі концентрації забруднювальних речовин в контрольних колодязях на своїх каналізаційних випусках.
- 4.2.11. Призначити на кожному своєму об'єкті представників, уповноважених у будь-який час доби представляти Споживача під час відбору проб стічних вод. Забезпечувати можливість безперешкодного доступу уповноважених працівників Водоканалу на територію, до мереж та обладнання Споживача для виконання службових обов'язків.
- 4.2.12. Дотримуватись термінів усунення виявлених порушень відповідно до складених Актів. Акт Водоканалу є обов'язковим до виконання.
- 4.2.13. У разі запланованих змін у діяльності Споживача, якщо вони ведуть до зміни обсягів спожитої води та скиду стічних вод (на будь-якому з об'єктів), Споживач в місячний строк до моменту виникнення змін надає Водоканалу заяву та відповідні документи для одержання додаткових ТУ та внесення змін у Договір;
- 4.2.14. Письмово повідомляти другу сторону про зміну своєї організаційно-правової форми, керівників, юридичної адреси, контактних телефонів, банківських та інших реквізитів не пізніше 20-ти днів від їх виникнення;
- 4.2.15. У випадку передачі об'єкта централізованого водопостачання та водовідведення на баланс новому балансоутримувачу або власнику, - у семиденний термін після передачі повідомити про це Водоканал;
- 4.2.16. У разі несвочасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірах, встановлених Договором;
- 4.3. Водоканал має право:
- 4.3.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;
- 4.3.2. Безперешкодно проводити обстеження мереж Споживача, проводити перевірку справності та не порушності пломб на вузлах обліку (приладах обліку), знімати показники засобів обліку послуг, здійснювати відбори проб стічних вод, складати Акти;
- 4.3.3. Відповідно до Правил приймання стічних вод здійснювати контрольні відбори проб стічних вод Споживача.
- 4.3.4. Обмежити (припинити) надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам Договору;
- 4.3.5. Тимчасово припинити подачу води у випадках: припинення подачі електроенергії від енергосистеми до насосних станцій, необхідності збільшення подачі води до місця пожежі, пошкодження водопровідних систем, стихійного лиха, тощо.

- 4.3.6. Здійснювати контроль за технічним станом інженерних водопровідних мереж та обладнання, забезпечувати нестоповинний до ладу Про вимірний облік.
- 4.3.7. Контролювати міжвісний інтервал промаж
- 4.3.8. Отримувати інформацію від Споживача про у виконанні Договору.
- 4.3.9. Створювати систему управління якістю, серг органами із сертифікації.
- 4.4. Водоканал зобов'язаний:
- 4.4.1. забезпечувати виробництво та постачання
- 4.4.2. забезпечувати своєчасність надання, безпе числі шляхом створення системи управління я
- 4.4.3. вирішувати ситуаційних питання, пов ведення (аварійні ситуації), відповідно до п: пункті
- 4.4.4. вживати заходів до ліквідації аварій встановлені законодавством;
- 4.4.5. обслуговувати лише ті мережі, спор
- 4.4.6. відшкодувати збитки, завдані Спож

- 5.1. Споживач несе відповідальність:
- 5.1.1. за невиконання умов Договору;
- 5.1.2. за несвочасне внесення платежів;
- 5.1.3. за цілісність та збереження з Держспоживстандарту та виробничі незалежно від місця його розташування
- 5.1.4. у разі виявлення Водоканалом - вони вважаються такими, що зинтування Споживач сплачує за по
- 5.1.5. при виявленні факту, що Наступне поновлення послуг і за рахунок Споживача.
- 5.1.6. за відмову надати Умов поновлення /або засвідчу за відповідний розрахунок
- 5.1.7. за створення перешкоди представника Водоканалу живача більш ніж 30 хв.; встановлені факту вики каналізаційних мереж), розрахунковий місяць.
- 5.1.8. за відсутності " відсутності такого де
- 5.2. Водоканал несе
- 5.2.1. невиконання
- 5.2.2. ненадання, і

Точки належності ме каналізаційні

- 7.1. Водокан
- 7.1.1. пров
- вилами к
- днів післ
- обмеже
- 7.1.2. пі
- ше ні
- послу
- 7.1.3
- спо
- 7.1
- сп
- п
- (

4.3.6. Здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків та споруд, вимагати термінового усунення витоків з водопровідних мереж та обладнання, забезпечувати встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку питної води відповідно до Закону Про комерційний облік;
4.3.7. Контролювати міжпіврічні інтервали проходження метрологічної повірки засобів обліку води.
4.3.8. Отримувати інформацію від Споживача про зміну власника об'єкта нерухомого майна для вирішення питань, що виникають при виконанні Договору.
4.3.9. Створювати систему управління якістю, сертифіковану відповідно до національних або міжнародних стандартів акредитованими органами із сертифікації.

4.4. Водоканал зобов'язаний:
4.4.1. забезпечувати виробництво та постачання Споживачу питної води відповідно до умов Договору;
4.4.2. забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством та умовами Договору, в тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних стандартів;
4.4.3. вирішувати ситуаційні питання, пов'язані з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпечення Споживачів питною водою у відповідному населеному пункті;
4.4.4. вживати заходів до ліквідації аварій на мережах Водоканалу, усунення порушень якості послуг, які виникли з його вини, у строки, встановлені законодавством;
4.4.5. обслуговувати лише ті мережі, споруди та обладнання, які перебувають у нього на балансі.
4.4.6. відшкодувати збитки, завдані Споживачу внаслідок порушення вимог законодавства і Договору, що сталося з вини Водоканалу.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Споживач несе відповідальність:
5.1.1. за невиконання умов Договору, Правил приймання стічних вод, Правил Користування та інших актів законодавства;
5.1.2. за несвочасне внесення платежів за послуги - шляхом сплати пені;
5.1.3. за цілісність та збереження засобів обліку, пломб і деталей пломбування, встановлених представниками територіальних органів Держспоживстандарту та виробником в місцях з'єднання засобів обліку, запірної арматури, манометра та іншого обладнання вузла обліку незалежно від місця його розташування;
5.1.4. у разі виявлення Водоканалом самовільних дій Споживача, що можуть вказувати на втручання в роботу вузла обліку чи засобу обліку, - вони вважаються такими, що зняті з абонентського обліку, а водокористування вважається безобліковим. У разі безоблікового водокористування Споживач сплачує за послуги відповідно п. 6 розділу IV Правил користування;
5.1.5. при виявленні факту, що Споживач самовільно відхилився від ТУ, - водопостачання та водовідведення йому може бути припинене. Наступне поновлення послуг проводиться у встановленому Правилами користування порядку після усунення виявлених відхилень від ТУ і за рахунок Споживача;
5.1.6. за відмову надати Уповноваженого для відбору проб, відсутність у представника Споживача документів, що підтверджують його повноваження і/або засвідчують особу, Водоканал виставляє Споживачу рахунок за скид стічних вод з коефіцієнтом кратності 2 ($K_k = 2$) за відповідний розрахунковий місяць;
5.1.7. за створення перешкод уповноваженим представникам Водоканалу при проведенні обстеження і відборі проб (зволіканні з допуском представника Водоканалу на територію Споживача; затримці з оформленням перепустки представникові Виробника на територію Споживача більш ніж 30 хв.; незабезпеченні допуску до КК та/або Локальних КОС; при відсутності чи закінченні терміну дії Договору; при встановленні факту використання Споживачем каналізаційних випусків, які не зафіксовані в Умовах скиду або на виконавчому зніманні каналізаційних мереж). Водоканал виставляє Споживачу рахунок за скид стічних вод з коефіцієнтом кратності 5 ($K_k = 5$) за відповідний розрахунковий місяць. Факт вчинення зазначених порушень фіксується Актом;
5.1.8. за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення, Споживач сплачує за весь об'єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, в п'ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.
5.2. Водоканал несе відповідальність за:
5.2.1. невиконання умов Договору;
5.2.2. ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг з вини Виконавця;

6. ТОЧКИ РОЗПОДІЛУ, В ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЕРЕДАЧА ПОСЛУГ

Точки розподілу, в яких відбувається передача послуг постачання води та приймання стічних вод перебувають на межі балансової належності мереж Водоканалу і вказуються у ТУ або визначаються Актом розмежування балансової належності водопровідних та/або каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін.

7. ПОРЯДОК ОБМЕЖЕННЯ (ПРИПИНЕННЯ) НАДАННЯ ПОСЛУГ

7.1. Водоканал обмежує (припиняє) надання послуг у разі:
7.1.1. проведення планових ремонтних і профілактичних робіт згідно з будівельними нормами і правилами, Правилами експлуатації, Правилами користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативно-правовими актами через 10 днів після повідомлення споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, із зазначенням причини та орієнтовного строку обмеження (припинення) надання послуг;
7.1.2. ліквідації наслідків аварії, повідомивши Споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, про таку перерву не пізніше ніж через три години з початку такої перерви. У повідомленні зазначається причина та орієнтовний строк перерви в наданні відповідних послуг;
7.1.3. Водоканал має право обмежити (припинити) надання послуги Споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання Споживачем попередження від Водоканалу;
7.1.4. Для обмеження (припинення) надання Споживачеві відповідної послуги (у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги) Водоканал надсилає Споживачеві попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання попередження, надання йому послуг може бути обмежено (припинено). Таке попередження надсилається Споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати послуги, визначеного законодавством та/або Договором. Попередження надсилається Споживачеві рекомендованим листом (з повідомленням про вручення);
7.1.5. У разі непогашення Споживачем заборгованості протягом 30 днів з дня отримання попередження Водоканал набуває права обмежити (припинити) надання послуг Споживачеві.
7.1.6. Обмеження (припинення) надання послуг не є підставою для розірвання Договору;
7.1.7. Надання послуг відновлюється у повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію такої заборгованості.
7.1.8. Витрати Водоканалу, пов'язані з відновленням надання послуги Споживачеві, підлягають відшкодуванню за рахунок Споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного Водоканалом.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

- 8.1. Сторони звільняються від відповідальності згідно з договором у разі настання дії непереборної сили (надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливила надання відповідної послуги згідно з Договором.
- 8.2. Сторона, яка не може виконати прийнятих на себе зобов'язань, вислідок дії форс-мажорних обставин, зобов'язана в письмовій формі повідомити іншій стороні про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин, підтвердивши наявність дії форс-мажорних обставин відповідними документами.
- 8.3. У разі настання форс-мажорних обставин строк дії договору продовжується або припиняється за згодою сторін.

9. ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 9.1. Договір укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий одnorічний строк.
- 9.2. Внесення змін до Договору здійснюється шляхом укладення додаткової угоди.
- 9.3. Договір може бути розірваний Споживачем за умови попередження про це Водоканалу не менш як за два місяці до дати розірвання Договору та допуску Водоканалу для здійснення технічного припинення надання послуг.
- 9.4. Сторони надають одна одній згоду на використання та обробку своїх персональних даних, у тому числі надання їх третій особі, виключно для здійснення повноважень та дій, необхідних для реалізації прав та виконання обов'язків, передбачених відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних" та інших законодавчих актів.
- 9.5. Спори, що можуть виникнути у процесі виконання Договору, сторони вирішують шляхом переговорів. Неврегульовані питання вирішуються у судовому порядку.
- 9.6. Договір укладено у двох примірниках по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

10. ІНШІ УМОВИ

Характеристика вузлів обліку води Споживача:

Порядковий номер	Найменування та умовне позначення типу засобу вимірювальної техніки	Заводський номер	Перше показання/дата	Місце встановлення	Дата останньої періодичної перевірки, міжрічний інтервал	Примітка

У разі внесення змін до характеристики вузлів обліку води такі зміни вважаються внесеними до Договору шляхом належного оформлення акта взяття на абонентський облік.

Показання засобів (вузлів) обліку щодо об'єму послуг враховуються під час здійснення розрахунків за надані послуги з моменту прийняття таких засобів (вузлів) обліку на абонентський облік, про що складено відповідний акт.

Доведення інформації до Споживача у разі перерви в наданні послуг є оголошення розміщене одним із способів: у місцевих засобах масової інформації, в особистому електронному кабінеті Споживача, на сайті Водоканалу, електронною поштою, зазначеною Споживачем у Договорі.

11. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Водоканал

ЛМКП «Львівводоканал»

Адреса: 79017, м. Львів, вул. Зелена, 64

ЄДРПОУ 03348471

ПІН 033484713022

Св. платівка ПДВ 17701395

для оплати послуг водопостачання

р/р UA623204780000000026004165146

для оплати послуг водовідведення

р/р UA5932047800000026006924427248

УКРГАЗБАНК М. Львів

Тел. 240-14-40

Заст. директ. Л.Д.

202 р.

М.П.

Споживач

ТОВ «РІТЕЙЛ МАСТЕРС»

м. 01015, м. Київ

вул. Старокавандницька, б. 3

ЄДРПОУ 38291187

ПІН 382911826500

р/р UA633226690000026007300448

в АТ «Вчарбанк» 647

МФО 322 669

Тел. +380962394305

Ел. адреса olesy.verba@gmail.com

Керівник Бученко М. підпис

202 р.



ДОДАТОК №1

до договору №

від « » 202 р.про надання послуг з централізованого питного водопостачання
та/або централізованого водовідведенняНазва підприємства Додаток з об'єктами водовідведення, Р.Тейч Маскерс'Юридична адреса

№ п/п	Назва підрозділу	Адреса	ТУ №; від	Кількість вводів	Кількість водопічиль- ників на вводах	Заг. площа території, кв. м.	Площа покрівель будинків і споруд, кв. м.	Площа вдосконал покриття, кв. м.	Площа зелених насаджень, кв. м.
1	A3C	в. Версбо, 158		1	1	1698	80,5		
2	A3C	в. Тейсбо, 2а			1	3794	109,8		
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									


Заступник директора Л. Тур
« » 202 р.
М.П.

СПОЖИВАЧ

« » 202 р.
М.П.

2484

ДОГОВІР №929/2025/ТПВ
про надання послуги з управління побутовими відходами (збирання, перевезення, видалення
(захоронення) побутових відходів)

м. Львів

05.12.2025 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНЕРА УКРАЇНА» в особі директора Михалуся Богдана Мироновича, що діє на підставі Статуту (далі - виконавець), з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «Львів Інвест Груп І» в особі керівника Семіраза Петра Мироновича, що діє на підставі Статуту (далі – «споживач»), з іншої сторони (далі - сторони), уклали цей договір про таке.

Предмет договору

1. Виконавець надає послугу відповідної якості згідно з графіком, а споживач своєчасно оплачує її за встановленими тарифами за видами побутових відходів у строки і на умовах, передбачених цим договором, на підставі рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 09 серпня 2013 року №683 та відповідно до правил благоустрою м. Львова, затверджених ухвалою Львівської міської ради від 19.12.2024 № 5766 з урахуванням регіонального та місцевого планів управління відходами (у разі їх затвердження).

Надання послуги за видами побутових відходів

2. Виконавець надає споживачу послугу з управління побутовими відходами на території міста Львів.

3. Послуга з управління побутовими відходами (далі - послуга) надається за системами (необхідне зазначити у таблиці для кожного виду побутових відходів):

Вид побутових відходів	Контейнерна система	Безконтейнерна система	Пункт роздільного збирання (зокрема мобільний)	За заявкою
1. Змішані відходи	X			
2. Роздільно зібрані відходи, у тому числі (заповнюється за наявності):				
паперу, картону				
скла				
пластику				
деревини				
текстилю				
металу				
упаковки				
біовідходи				
відходи зелених насаджень				
відходи електричного та електронного обладнання				

відходи батарей та акумуляторів				
небезпечні відходи у складі побутових				
3. Великогабаритні відходи				X
4. Ремонтні відходи				X

4. Під час збирання побутових відходів за контейнерною системою використовуються технічно справні контейнери:

Вид побутових відходів	Кількість контейнерів, одиниць	Місткість контейнера, куб. метрів	Власність контейнера
1. Змішані відходи	1	1,1	Виконавця
2. Роздільно зібрані відходи, у тому числі (заповнюється за наявності):			
паперу, картону			
скла			
пластику			
деревини			
текстилю			
металу			
упаковки			
біовідходи			
відходи зелених насаджень			
відходи електричного та електронного обладнання			
відходи батарей та акумуляторів			
небезпечні відходи у складі побутових			
3. Великогабаритні відходи			
4. Ремонтні відходи			

5. Графік та контакти для перевезення побутових відходів: за контейнерною або безконтейнерною системою, з пунктів роздільного збирання (зокрема мобільного), за заявкою:

Види побутових відходів	Графік та час перевезення зібраних побутових відходів	Адреса пункту роздільного збирання (зокрема мобільного)	Контактна інформація для замовлення перевезення побутових відходів за заявкою
1. Змішані відходи	Середа , субота	м.Львів, вул. Вербова,15-В	
2. Роздільно зібрані відходи, у тому числі			
(заповнюється за наявності):			
паперу, картону			
скла			
пластику			
деревини			
текстилю	з _____ до _____ _____		
	(дні тижня, дні місяця, щодня		
	тощо)		
металу	з _____ до _____ (дні тижня, дні місяця, щодня тощо)		
упаковки	з _____ до _____ (дні тижня, дні місяця, щодня тощо)		
біовідходи			
відходи зелених насаджень	за заявкою споживача		
відходи електричного та електронного обладнання	з _____ до _____ (дні тижня, дні місяця, щодня тощо)		
відходи батарей та акумуляторів	з _____ до _____ (дні тижня, дні місяця, щодня тощо)		
небезпечні відходи у складі	з _____ до _____		

Види побутових відходів	Графік та час перевезення зібраних побутових відходів	Адреса пункту роздільного збирання (зокрема мобільного)	Контактна інформація для замовлення перевезення побутових відходів за заявкою
побутових	(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)		
3. Великогабаритні відходи	за заявкою споживача		
4. Ремонтні відходи	за заявкою споживача		

6. Під час збирання побутових відходів за контейнерною системою (якщо такий контейнер є мобільним і не розміщений постійно на визначеному місці) споживач зобов'язаний за встановленим графіком виставляти контейнер у місці, погодженому з виконавцем.

7. Під час збирання побутових відходів за безконтейнерною системою споживач зобов'язаний за встановленим графіком виставити пластикові пакети із зібраними відходами у місцях, погоджених з виконавцем.

8. Розташування споживачем контейнерів для збирання великогабаритних і ремонтних відходів здійснюється відповідно до вимог санітарно-епідеміологічного законодавства на спеціальному майданчику з твердим покриттям у місцях, погоджених з виконавцем.

Вимоги до якості послуги

9. Критеріями якості надання послуги з управління побутовими відходами є дотримання графіка збирання та перевезення побутових відходів, дотримання правил надання послуги та інших вимог законодавства.

Права та обов'язки споживача

10. Споживач має право:

1) одержувати своєчасно та належної якості послугу згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи і умовами договору;

2) без додаткової оплати одержувати від виконавця засобами зв'язку, зазначеними в розділі "Реквізити і підписи сторін" цього договору, інформацію про тарифи на послугу, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифу, норми надання послуги, порядок надання послуги, графік збирання та перевезення побутових відходів, обсяги зібраних побутових відходів (за видами), обсяги побутових відходів, переданих на місця видалення відходів та/або об'єкти, що здійснюють відновлення відходів, з наведенням коду операції відповідно до Переліку операцій з видалення відходів та Переліку операцій з відновлення відходів, наведених в додатках 1 та 2 до Закону України "Про управління відходами";

3) на відшкодування збитків та шкоди, завданих його майну та життю або здоров'ю внаслідок нена належного надання або ненадання послуги;

4) на усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуги у п'ятиденний строк з моменту звернення споживача;

5) на зменшення розміру плати за послугу у разі її ненадання, надання не в повному обсязі або зниження її якості;

6) на несплату вартості послуги за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об'єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

7) на перевірку обсягу надання та якості послуги в установленому законодавством про житлово-комунальні послуги порядку;

8) складати та підписувати акти-претензії у зв'язку з порушенням правил надання послуги;

9) отримувати без додаткової оплати інформацію про проведені виконавцем нарахування плати за послугу (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі;

10) на розірвання договору, попередивши про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору, за умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуги;

11) на розірвання договору, у разі невиконання Виконавцем умов цього Договору, не менш як за один місяць до дати розірвання договору.

12) отримувати повну та достовірну інформацію про безпечність об'єктів відновлення побутових відходів.

11. Споживач зобов'язаний:

1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуги, що виникли з його вини;

2) оплачувати в установленій договором строк надану послугу;

3) дотримуватися правил пожежної безпеки та санітарних норм;

4) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 23 цього договору;

5) письмово інформувати виконавця про зміну власника об'єкта нерухомого майна та/або про припинення чи призупинення підприємницької діяльності протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

6) забезпечити роздільне збирання побутових відходів;

7) визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків;

8) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;

9) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, встановлення достатньої кількості контейнерів у разі застосування контейнерної системи для збирання побутових відходів з метою запобігання їх переповненню; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил;

10) забезпечити передачу побутових відходів до системи управління побутовими відходами, а побутові відходи, на які поширюється розширена відповідальність виробника, - до системи приймання або роздільного збирання, створеної організаціями розширеної відповідальності виробників.

Права та обов'язки виконавця

12. Виконавець має право:

1) у разі застосування контейнерної системи вимагати від споживача встановити контейнери та обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати їх утримання у належному санітарно-технічному стані, а у разі застосування безконтейнерної системи - територію для збирання пластикових пакетів з побутовими відходами;

2) вимагати від споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати побутові відходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів у разі застосування контейнерної системи та запобігати їх переповненню;

3) вимагати від споживача здійснювати роздільне збирання побутових відходів;

4) обмежити (припинити) надання послуги у разі її неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або обсяг надання послуги не відповідають умовам договору;

5) вимагати від споживача проведення протягом п'яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених виконавцем;

6) отримувати інформацію від споживача про зміну власника об'єкта нерухомого майна.

7) на розірвання договору, у разі невиконання споживачем умов цього Договору, або неможливості надання послуги попередивши про це споживача не менш як за один місяць до дати розірвання договору.

13. Виконавець зобов'язується:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуги згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку засобами зв'язку, зазначеними в розділі "Реквізити і підписи сторін" цього договору, необхідну інформацію про тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифу, порядок надання послуги, графік збирання та перевезення побутових відходів, щомісячні обсяги зібраних побутових відходів (за видами), щомісячні обсяги різних видів побутових відходів, переданих іншим суб'єктам господарювання на місця видалення відходів або об'єкти відновлення відходів, з наведенням коду операції відповідно до Переліку операцій з видалення відходів та Переліку операцій з відновлення відходів, наведених в додатках 1 та 2 до Закону України "Про управління відходами";

3) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвочасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

4) вживати заходів до усунення порушень якості послуги у строки, встановлені законодавством про житлово-комунальні послуги;

5) самостійно здійснювати перерахунок вартості послуги за весь період ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплачувати неустойку (штраф) відповідно до пункту 23 цього договору;

6) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв'язку з порушенням порядку надання послуги;

7) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов'язаних з наданням послуги, що виникли з його вини;

8) інформувати споживача про намір зміни тарифів на послугу за видами побутових відходів відповідно до пункту 24 цього договору;

9) укладати договори із суб'єктами господарювання, які здійснюють відновлення та видалення побутових відходів. Якщо виконавцем послуги є адміністратор послуги, він також укладає договори із суб'єктами господарювання, які здійснюють збирання та перевезення побутових відходів;

10) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності суб'єкта господарювання, який здійснює збирання та перевезення побутових відходів;

11) забезпечувати ліквідацію звалища змішаних відходів протягом однієї доби з моменту його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, а також невідкладне проведення прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб;

12) проводити інформаційні кампанії для підвищення обізнаності громадськості з питань запобігання утворенню відходів та забрудненню навколишнього природного середовища.

Тариф та порядок оплати послуги

14. Тарифи на послуги, які надаються відповідно до цього договору затверджуються органом місцевого самоврядування та/або його виконавчим комітетом.

Вид побутових відходів	Тариф на послугу за видами побутових відходів, гривень за 1 тону
1. Змішані відходи	1 554,88 (додатково оплачується вартість захоронення відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 21.06.2016 №455)
2. Роздільно зібрані відходи, у тому числі (заповнюється за наявності):	

Вид побутових відходів	Тариф на послугу за видами побутових відходів, гривень за 1 тону
паперу, картону	
скла	
пластику	
деревини	
текстилю	
металу	
упаковки	
біовідходи (харчові та садові відходи)	
відходи зелених насаджень	
відходи електричного та електронного обладнання	
відходи батарей та акумуляторів	
небезпечні відходи у складі побутових	
3. Великогабаритні відходи	546,77 (додатково оплачується вартість захоронення відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 21.06.2016 №455)
4. Ремонтні відходи	513,00 (додатково оплачується вартість захоронення відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 21.06.2016 №455)

15. Споживач вносить плату виконавцю, яка складається з плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених тарифів на послугу за видами побутових відходів та обсягу надання послуги, визначених відповідно до законодавства.

16. У разі застосування щомісячної системи оплати послуги споживач здійснює оплату за цим договором не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, що є граничним строком внесення плати за спожити послугу.

17. Виконавець формує на підставі норм надання послуги рахунок на оплату послуги та надає споживачеві у строк не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за послугу.

Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунок може надаватися в електронній формі, зокрема за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

18. За бажанням споживача оплата послуги може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

Під час здійснення оплати споживач зобов'язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (плата виконавцю, сплата пені, штрафів).

У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або за зазначений споживачем період виникла переплата, виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за минулі розрахункові періоди в разі її наявності, а в разі відсутності

такої заборгованості - в рахунок майбутніх платежів споживача починаючи з найближчих до дати здійснення платежу розрахункових періодів.

Виконавець не має права зараховувати плату за послугу в рахунок погашення пені, нарахованої споживачу, без згоди споживача.

19. У разі коли споживач не повністю вніс плату виконавцю за розрахунковий період, а також коли виконавець здійснює зарахування переоплати в рахунок заборгованості за минулі періоди або в рахунок майбутніх платежів споживача, отримані від споживача кошти зараховуються:

у першу чергу - в рахунок плати за послугу;

20. У разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об'єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів споживач має право на несплату вартості послуги за такий період за умови подачі виконавцю заяви та документа, що підтверджує таку відсутність:

довідки про фактичне місце проживання;

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

довідки, що підтверджує тимчасове перебування в лікувально-профілактичних і санітарно-профілактичних закладах;

довідки, що підтверджує навчання в іншому місті;

довідки, що підтверджує проходження військової служби;

довідки, що підтверджує відбування покарання;

документів, що підтверджують тимчасове перебування за кордоном.

Відповідальність сторін за порушення договору

21. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

22. У разі ненадання або надання послуги не в повному обсязі, зниження її якості споживач викликає виконавця послуги (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданої послуги. Виконавець зобов'язаний прибути на виклик споживача у строк не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживача.

Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 "Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуги з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

23. У разі несвочасного здійснення платежів споживач зобов'язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості виконавець здійснює перерахунок вартості послуги, а також сплачує споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання послуги, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуги), за кожен день ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалася ліквідація наслідків аварій або усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуги, що виникли з вини споживача).

Аварійно-відновними роботами є комплекс робіт з ліквідації наслідків аварій, що виникли, а також із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям.

Порядок і умови внесення змін до договору, зокрема щодо тарифу на послугу

24. Внесення змін до цього договору здійснюється шляхом укладення сторонами додаткової угоди, якщо інше не передбачено договором.

Якщо протягом 30 днів після отримання додаткової угоди про внесення змін до договору виконавець/споживач, який одержав таку угоду від споживача/виконавця, не повідомив про свою відмову від внесення змін до договору та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього і при цьому виконавець не припинив надання послуги споживачу (споживач вчинив дії, які засвідчують його волю до продовження отримання послуги від цього виконавця (зокрема здійснив оплату наданої послуги), зміни до договору вважаються внесеними у редакції, запропонованій споживачем/виконавцем, якщо інше не передбачено договором.

Інформування споживача про намір зміни тарифів на послугу за видами побутових відходів здійснюється виконавцем в порядку, затвердженому Мінінфраструктури.

25. У разі прийняття органом місцевого самоврядування рішення про зміну тарифів на послугу за видами побутових відходів виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживача із зазначенням рішення відповідних органів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті виконавця послуги та/або на сайті органу місцевого самоврядування.

У разі зміни тарифів протягом строку дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію без внесення додаткових змін до договору.

Форс-мажорні обставини

26. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов'язань за цим договором, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

27. Форс-мажорними обставинами є надзвичайні та невідворотні обставини, які виникли в результаті не передбачених сторонами подій, що об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, передбачених умовами договору, обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема пожежі, землетруси, повені, зсуви, вибухи, війна або військові дії, страйк, блокада. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

Строк дії договору, порядок і умови продовження його дії та розірвання

28. Договір набирає чинності з моменту його підписання та починає діяти з 05.12.2025р..

Строк дії договору становить один рік.

29. Якщо за 30 днів до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

30. Цей договір може бути розірваний у разі прийняття рішення співвласниками щодо зміни моделі договірних відносин відповідно до статті 14 Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

31. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов'язку виконання зобов'язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними.

32. У разі зміни даних, зазначених у розділі "Реквізити та підписи сторін" цього договору, сторона письмово повідомляє про це іншій стороні у семиденний строк з дати настання змін.

33. Сторони в односторонньому порядку можуть розірвати цей Договір у разі невиконання умов цього Договору, або неможливості надання послуги.

Прикінцеві положення

34. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуги, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

35. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

36. Якщо цим договором, законодавством або письмовою домовленістю сторін не передбачено інше, усі повідомлення, передбачені цим договором, сторони надсилають одна одній засобами зв'язку, зазначеними в розділі "Реквізити і підписи сторін" цього договору.

Реквізити і підписи сторін

Виконавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Грінера Україна»

код за ЄДРПОУ 35429502

п/р UA083052990000026005031009238, Банк ПАТ
«ПРИВАТБАНК», м. Дніпро,

п/р UA543805820000026007010332217, Банк ПАТ
«МІБ», м. Київ. ПІН 354295013070

Юридична/поштова адреса: 79040, місто Львів,
вулиця Конюшинна, будинок 28
номер телефону (032)259-21-59

Споживач:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Львів Інвест Груп І»

Україна, 79029, Львівська обл., м. Львів, вул.

Боберського, буд. 21

Абонентська скринька №362 у ВПЗ Львів 79029

Банківські реквізити:

IBAN: UA553348510000000026006185978

в АТ "ПУМБ" у м. Києві, МФО 334851

ЄДРПОУ 44763015,

ПІН: 447630113034

Тел.: +38(096)-428-30-55

E-mail: lig2022@ukr.net

Директор

Михалусь Б. М.



Директор

Семіраз П.М.

(підпис)


Додаток 1
до договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами
№ 929/2025-ТПВ від 05.12.2025 року

м. Львів

05.12.2025 року

Розрахунок вартості послуг з вивезення твердих побутових відходів

Згідно з рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 04 серпня 2017 року №675, тариф на вивезення 1 тони відходів становить:

Твердих побутових відходів: 1 554,88 гривень за тону.

Вартість послуг із захоронення 1 тони відходів - щомісячно змінна величина (в залежності від дислокації спеціально відведеного місця для захоронення).

Згідно з рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради №572 від 21.06.2019 р. «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Львові на 2019-2023 роки» щільність ТПВ становить 220,59 кг/куб.

Виконавець:

Директор ТОВ „Грінера Україна”



Михалусь Б.М.

Споживач:

ТОВ «Львів Інвест Груп»



Єсипраз П.М..



ДСНС України
ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
(Львівський РЦГМ)

вул. Генерала Чупринки, 58А, м. Львів, 79057, Україна тел./факс: +380 32 238-96-68
сайт: <https://meteo.gov.ua> код згідно з ЄДРПОУ 20781838 E-mail: pgdlviv@meteo.gov.ua

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р.

ТОВ «РІТЕЙЛ МАСТЕРС»

Про фонові концентрації

Львівський регіональний центр з гідрометеорології на ваш запит від 17.05.2026 за № 14 повідомляє інформацію про фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі згідно встановленої форми в таблиці, що додається.

Фонові концентрації надаються для розробки документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для виробничого майданчика автозаправної станції ТОВ «РІТЕЙЛ МАСТЕРС», який знаходиться за адресою: 79047, м. Львів, вул. Вербова, 15 В.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

Начальник

Ігор ФЕДИК

Олександра ШПАК (032) 238-32-73

ВЕЛИЧИНИ ФОНОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН
(визначені за даними спостережень)

Львівський регіональний центр з гідрометеорології

(назва організації, яка видає величину фонових концентрацій)

Місто (населений пункт) Львів, область Львівська
(назва) (назва)

Організація, що запитує величини фонових концентрацій ТОВ «РІТЕЙЛ МАСТЕРС»
(назва)

Підприємство, для якого встановлюються величини фонових концентрацій:

ТОВ «РІТЕЙЛ МАСТЕРС», діюче, адреса м. Львів вул. Вербова, 15 В

(діюче, проводить реконструкцію, нове будівництво)

Перелік забруднювальних речовин, для яких встановлюються величини фонових концентрацій, а також речовин, які мають властивості сумарної шкідливого впливу
оксид вуглецю, діоксид азоту, діоксид сірки, завислі речовини

Величини фонових концентрацій визначено з урахуванням вкладу підприємства, для якого вони запитуються так
(так, ні)

Величини фонових концентрацій установлені за даними спостережень на стаціонарних постах спостереження для міста Львова за період з січня 2023 року по грудень 2025 року.

(вказати тип поста та період визначення)

Номер поста	Умовні координати x, у (км) на карті-схемі	Концентрації в мг/м ³				
		Швидкість вітру (м/сек.)				
		0 - 2	більше 3			
		Напрямок (румби)				
		будь-який	Пн	Сх	Пд	Зх
1	04-01	Речовина: діоксид сірки (шифр 02)				
		0,00548	0,00548	0,00548	0,00548	0,00548
У цілому по місту		0,00694	0,00853	0,00830	0,00860	0,00842
1	04-01	Речовина: оксид вуглецю (шифр 04)				
		3,37132	3,37132	3,37132	3,37132	3,37132
У цілому по місту		3,58752	3,50420	3,63602	3,33410	3,82020



СЕД АСКОД Львівський РЦГМ

№ 9912 01-810/9912-10 від 26.05.2026

Підписувач ФЕДІК ІГОР ЗІНОВІЙОВИЧ

Сертифікат 5E984D526F82F38F040000004F5C3C011D818907

Дійсний з 04.05.2026 15:40:18 по 04.05.2027 23:59:59

Номер поста	Умовні координати x, у (км) на карті-схемі	Концентрації в мг/м ³				
		Швидкість вітру (м/сек.)				
		0 - 2	більше 3			
		Напрямок (румби)				
		будь-який	Пн	Сх	Пд	Зх
1	04-01	Речовина: діоксид азоту (шифр 05)				
		0,06372	0,06372	0,06372	0,06372	0,06372
У цілому по місту		0,07678	0,08743	0,08810	0,08946	0,08856
1	04-01	Речовина: завислі речовини (шифр 01)				
		0,20990	0,20990	0,20990	0,20990	0,20990
У цілому по місту		0,22019	0,21911	0,22616	0,20290	0,22076



ДСНС України
ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
 (Львівський РЦГМ)

вул. Генерала Чупринки, 58А, м. Львів, 79057, Україна тел./факс: +380 32 238-96-68
 сайт: <https://meteo.gov.ua> код згідно з ЄДРПОУ 20781838 E-mail: pgdlviv@meteo.gov.ua

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р.

ТОВ «РІТЕЙЛ МАСТЕРС»

Про надання інформації на запит

Львівський регіональний центр з гідрометеорології на ваш запит від 17.05.2026 № 14 надає інформацію про метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста Львова Львівської області за даними спостережень авіаційної метеорологічної станції цивільної Львів за встановленою формою, що додається.

Інформація повідомляється для розробки документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та звіту з оцінки впливу на довкілля для виробничого майданчика автозаправної станції ТОВ «РІТЕЙЛ МАСТЕРС» за адресою: вул. Вербова, 15 В, м. Львів, Львівська область.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Начальник

Ігор ФЕДИК

Ірина РУНЦІВА 0322925829



СЕД АСКОД Львівський РЦГМ
 № 9912 01-815/9912-8 від 27.05.2026
 Підписувач ФЕДИК ІГОР ЗІНОВІЙОВИЧ
 Сертифікат 5E984D526F82F38F040000004F5C3C011D818907
 Дійсний з 04.05.2026 15:40:18 по 04.05.2027 23:59:59

Додаток
до листа Львівського РЦГМ
№ _____

Таблиця. Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста Львова Львівської області за даними спостережень авіаційної метеорологічної станції цивільної Львів для виробничого майданчика автозаправної станції ТОВ «РІТЕЙЛ МАСТЕРС».

Найменування характеристик	Величина
Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А	200
Коефіцієнт рельєфу місцевості	1
Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого місяця року, Т °С	24,7
Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця року (для котельних, які працюють за опалювальним графіком), Т °С	-2,7
Середньорічна роза вітрів, %	
П	8,9
ПС	6,6
С	10,2
ПдС	19,5
Пд	10,0
ПдЗ	9,2
З	21,7
ПЗ	13,9
Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення перевищення якої складає 5%, U* м/с	8-9
Середня річна кількість опадів, мм	764

Примітка: середня повторюваність напрямку вітру обчислена у відсотках від загального числа спостережень за рік без врахування штилю.



СЕД АСКОД Львівський РЦГМ
№ 9912 01-815/9912-8 від 27.05.2026
Підписувач ФЕДИК ІГОР ЗІНОВІЙОВИЧ
Сертифікат 5E984D526F82F38F040000004F5C3C011DB18907
Дійсний з 04.05.2026 15:40:18 по 04.05.2027 23:59:59



УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

вул. Стрийська, 98, м. Львів, 79026, тел./факс (032) 238-73-83, тел. 238-73-83
E-mail: envir@loda.gov.ua Код ЄДРПОУ 38739037

№ _____ На № 15 від 17.05.2026

ТОВ «РІТЕЙЛ МАСТЕРС»

вул. Старонаводницька, 3, м. Київ, 01015

Щодо надання інформації

Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації в межах компетенції розглянув лист ТОВ «РІТЕЙЛ МАСТЕРС» щодо надання інформації в рамках підготовки Звіту з оцінки впливу на довкілля «Автозаправна станція за адресою: 79047, м. Львів, вул. Вербова, 15 В», наданий картографічний матеріал і повідомляє.

За наявною в департаменті інформацією, територія в межах запитуваної ділянки (вул. Вербова, 15 В, м. Львів, Львівська обл.), не відноситься до територій та об'єктів природно-заповідного фонду чи територій зарезервованих для наступного заповідання, водночас зазначаємо, що в межах Львівської територіальної громади знаходиться 62 території та об'єкти (або їх частина) природно-заповідного фонду, з переліком яких можна ознайомитися за посиланням: <http://surl.li/jlwrp>.

Повідомляємо, що на виконання статті 11 Закону України «Про екологічну мережу України» від 24.06.2004 № 1864-IV, Львівською міською радою розроблено «Місцеву схему формування екологічної мережі Львівської міської територіальної громади» та затверджено ухвалою від 20.02.2025 № 5954.

Для отримання інформації про лісові масиви в межах чи поблизу запитуваної території рекомендуємо звернутися у філію «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» та ОКС ЛГП «Галсілляліс».

Додатково зазначаємо, що відповідно до пункту 1 статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – Закон) суб'єкт господарювання забезпечує підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля і несе відповідальність за достовірність наведеної у звіті інформації згідно з законодавством. Звіт з оцінки впливу на довкілля повинен включати інформацію визначену у пункті 2 статті 6 зазначеного Закону.

Директор

Іванна Сторожук 2387383

Володимир КОРДА



2980121571 - ФІЗИЧНА
ОСОБА
№31-4389/0/2-26 від 16.06.2026
КЕП (Підписання простку):
КОРДА В. В. 16.06.2026 09:18
5E984D526F82F38F0400
000006E62402721B9907

Database release: End2025 All countries --- 16/12/2025 ▾



EMERALD - STANDARD DATA FORM

For proposed Emerald Sites (Areas of Special Conservation Interest, ASCI),
Candidate Emerald Sites and,
For Areas of Special Conservation Interest (ASCI = Emerald Sites)

SITE	UA0000179
SITENAME	Zavadivskyi

TABLE OF CONTENTS

- [1. SITE IDENTIFICATION](#)
- [2. SITE LOCATION](#)
- [3. ECOLOGICAL INFORMATION](#)
- [4. SITE DESCRIPTION](#)
- [5. SITE PROTECTION STATUS](#)
- [6. SITE MANAGEMENT](#)
- [7. MAP OF THE SITE](#)

[Print Standard Data Form](#)

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type

[Back to top](#)

C

1.2 Site code

UA0000179

1.3 Site name

Zavadivskyi

1.4 First Compilation date

2015-10

1.5 Update date

-

1.6 Respondent:

Name/Organisation:	Viktor Onyshchenko, Tetiana Solomakha, Oleg Dudkin, Olga Yaremchenko, Viktor Demchenko, Oksana Chervonenko, Leonid Protsenko, Ihor Horban, Oleh Kokhan, Fedir Kurtiak
Address:	

Email:	
---------------	--

1.7 Site indication and designation / classification dates

Classification	Data
Date site proposed as ASCI (Emerald):	No data
Date site accepted as candidate ASCI (Emerald):	No data
Date site designated as ASCI (Emerald):	No data
Date site accepted as ASCI (Emerald):	2016-11
National legal reference of ASCI designation:	No data

2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

[Back to top](#)

Longitude	49.972000
Latitude	23.909700

2.2 Area [ha]

8526.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code	Region Name
UA46	L'viv Oblast

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental	(100.00 %)
-------------	------------

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and site evaluation for them:

[Back to top](#)

Resolution 4 Habitat type					Site assessment			
Code	PF	NP	Cover [ha]	Cave [number]	Data quality	A B C D	A B C	
						Representativity	Relative Surface	Conservation Global
E2.2			28	0.00	P	A	C	A C
G1.21			1	0.00	P	A	C	A C
G1.6			7400	0.00	M	A	C	B C
G1.A1			300	0.00	M	A	C	B C

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.

NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)

Cover: decimal values can be entered

Caves: included in habitat types A1.44, A3, A4 and H1: enter the number of caves if estimated surface is not available.

Data quality: G = "Good" (e.g. based on surveys); M = "Moderate" (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = Poor (e.g. rough estimation)

3.2 Species listed in Resolution 6 and site evaluation for them

Species			Population in the site							Site assessment			
Group	Code	Scientific Name	S	NP	Type	Size	Unit	Cat.	Data quality	A B C D	A B C		
						Min	Max	C/R/V/P		Pop.	Con.	Iso.	Glo.
B	A091	Aquila chrysaetos			c	1	5	i		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			w	1	2	i		D			
B	A089	Aquila pomarina			c	5	15	i		C	B	C	C
B	A089	Aquila pomarina			r	1	3	p		D			
M	1308	Barbastella barbastellus			p	0	0	R		B	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia			p	5	15	p		D			
I	1920	Boros schneideri			p	0	0	V		D			
B	A215	Bubo bubo			p	1	2	p		C	B	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			r	10	20	p		C	B	C	C
I	4028	Catopta thrips			p	0	0	V		D			
I	1088	Cerambyx cerdo			p	0	0	V		D			
B	A030	Ciconia nigra			r	1	2	p		C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			c	30	50	i		B	B	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			c	1	5	i		D			

Species			Population in the site							Site assessment			
Group	Code	Scientific Name	S	NP	Type	Size		Unit	Cat.	Data quality	A B C D	A B C	
						Min	Max		C/R/V/P		Pop.	Con.	Iso. Glo.
B	A080	Circetus gallicus			r	1	2	p			D		
B	A239	Dendrocopos leucotos			p	5	15	p			C	C	C C
B	A238	Dendrocopos medius			p	30	50	p			B	B	C C
B	A236	Dryocopus martius			p	5	10	p			C	B	B C
I	1065	Euphydryas aurinia			p	0	0		V		D		
B	A098	Falco columbarius			w	1	5	i			C	C	C C
B	A098	Falco columbarius			c	1	10	i			C	B	C C
B	A097	Falco vespertinus			c	5	15	i			C	C	C C
B	A321	Ficedula albicollis			r	50	100	p			C	B	B C
B	A320	Ficedula parva			r	10	20	p			C	C	C C
B	A217	Glaucidium passerinum			p	3	5	p			C	B	B C
B	A092	Hieraetus pennatus			r	1	2	p			D		
B	A092	Hieraetus pennatus			c	1	5	i			D		
I	1052	Hypodryas maturna			p	0	0		P		C	B	C B
B	A338	Lanius collurio			r	30	50	p			C	B	C C
I	4036	Leptidea morsei			p	0	0		V		D		
I	1083	Lucanus cervus			p	0	0		V		D		
I	1060	Lycaena dispar			p	0	0		V		D		
I	1061	Maculinea nausithous				0	0		V		D		
I	1059	Maculinea teleius			p	0	0		V		D		
F	1145	Misgurnus fossilis			p	0	0		C		C	A	C A
M	1324	Myotis myotis			p	0	0		R		D		
I	1037	Ophiogomphus cecilia			p	0	0		P		C	C	C B
B	A072	Pernis apivorus			r	1	4	p			C	C	C C
B	A234	Picus canus			p	10	20	i			C	B	C C
F	1134	Rhodeus sericeus amarus			p	0	0		C		C	A	C A
B	A220	Strix uralensis			w	5	20	i			C	B	B C
B	A220	Strix uralensis			p	5	10	p			C	B	A C
B	A307	Sylvia nisoria			r	20	30	p			C	C	C C

Group: A =Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P =Plants, R = Reptiles

S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access

enter: yes

NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)

Type: p=permanent, r=reproducing, c=concentration, w=wintering (for plant and non-migratory species use permanent)

Unit: i=Individuals, p=pairs or other units according to the standardised list of population units and codes, in accordance with Article 12 and 17 reporting under the Birds and Habitats Directives

Abundance categories (Cat.): C=common, R= rare, V=very rare, P=present – to fill if data quality are deficient (DD) or in addition to population size information

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); DD = Data deficient (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna

Species			Population in the site						Motivation										
Group	CODE	Scientific Name	S	NP	Size		Unit	Cat.	Species appendix						Other categories				
					Min	Max			C	R	V	P	I	II	III	A	B	C	D
I		Agria tau			0	0		D								X			
I		Apatura iris			0	0		D								X			
I		Callimorpha dominula			0	0		D								X			
I		Catocala fraxini			0	0		D								X			
I		Emus hirtus			0	0		R								X			
I		Endromis versicolora			0	0		D								X			
I		Eudia pavonia			0	0		D								X			
F		Leucaspis delineatus			0	0		A							X				
I		Limenitis populi			0	0		D								X			
I		Parnassius mnemosyne			0	0		D								X			
I		Pericallia matronula			0	0		D								X			

Group: A =Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P =Plants, R = Reptiles

CODE: for Appendix I, II and III species the code provided in the Emerald reference portal should be used, in addition to the scientific name

S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes

NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)

Unit: i = Individuals, p=pairs or other units according to the standardised list of population units and codes, in accordance with Article 12 and 17 reporting under the Birds and Habitats Directives.

Cat.: Abundance categories: C=common, R= rare, V=very rare, P=present

Motivation categories: I, II, III: Appendix Species (Bern Convention), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

[Back to top](#)

Habitat class % Cover

N07	0.30
N19	5.70
N17	0.50
N10	0.30
N06	0.40
N16	92.80
Total Habitat Cover	100

4.2 Quality and importance

The plant association of beech forests (*Fageta sylvaticae*) with domination of *Allium ursinum* in the herbage is an association protected by the Green Data Book of Ukraine. This association is widespread in the site.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts

Rank	Threats and pressures [code]	Pollution (optional) [code]	inside/outside [i o b]
M	B02		i

Positive Impacts

Rank	Activities, management [code]	Pollution (optional) [code]	inside/outside [i o b]
L	A03		i
L	A04.02		i

Rank: H = high, M = medium, L = low

Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,

T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions

i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership

Type	[%]
Public	National/Federal
	State/Province
	Local/Municipal
	Any Public
Joint or Co-Ownership	
Private	
Unknown	
sum	

4.5 Documentation

1. / ... - : , 2009. - 600 . 2. / ... - : , 2009. - 900 . 3. ... - : , 2006. - 176 . 4. / ... - : , 2008. - 128 . 5. / ... - : ... , 2009. - 120 . 6. - / ... - : ... , 2010. - 116 . 7. / ... - : «», 2011. - 124 : .. 8.
http://www.lvivlis.com.ua/uk/nature_reserve_fund_local_forest_preserve/113.html 8.
http://www.lvivlis.com.ua/uk/nature_reserve_fund_local_forest_preserve/117.html 9. / - .. - : , 2009. - 448 .
+ 48 . 10. ... , .. " " // ... - , 2006. - . 22. - . 131-140. 11.. , ... 2014. 45

5. SITE PROTECTION STATUS

5.1 Designation types at national and regional level:

[Back to top](#)

Code	Cover [%]
UA08	53.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code	Site name	Type	Cover [%]
UA08	"Zavadiivskiy", "Cholgynskiy"	+	53.00

Designated at international level:

Type	Site name	Type	Cover [%]
Other	"Zavadiivskiy", "Cholgynskiy"	+	53.00

5.3 Site designation (optional)

Two PAs - Zakaznik "Zavadiivskiy" and "Griada" were designated by the resolutions of Lviv Oblast Council (vykonkomu) on 09.10.1984 #495

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

[Back to top](#)

Organisation:	State enterprise "Lvivske lisove gospodarstvo"
Address:	
Email:	lvivlisgosp@ukr.net

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

☐	Yes
☐	No, but in preparation
☒	No

6.3 Conservation measures (optional)


Forestry. There are nature use restrictions within existed protected areas.

7. MAP OF THE SITE

[Back to top](#)

Map delivered as PDF in electronic format (optional)			
☐	Yes	☐	No


SITE DISPLAY



Конструкторське бюро системного програмування



topaz.eco@gmail.com
(044) 248-32-78



ЕОЛ+

Версія **5.3.8**
Ліцензія № від
видана

Погоджено:

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України,
лист **3141/10/2-10** від **27.03.2007**

**РОЗРАХУНОК РОЗСІЮВАННЯ
ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРІ
(Експлуатація виробничого майданчика АЗС)**

2026 р.

Таблиця 1

Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка

Код міста	Найменування міста	Середня темп. повітря		Гранична швидкість вітру, м/с	Регіональний коеф. страт. атмосфери	Кут між північним напрямком і віссю ОХ, град.	Площа міста, кв. км	Потребуємий рівень конц. в точці (у долях ГДК)
		самого жаркого місяця, град. С	самого холодного місяця, град. С					
1	м. Львів	24,7	-2,7	9	200	0	-	0,1

Таблиця 2

Опис промайданчиків (географічна прив'язка)

Код міста	Код промайданчика	Найменування промайданчика	Прив'язка до основної системи координат		
			Х почат., м	У почат., м	Кут повороту, град.
1	1	Виробничий майданчик АЗС ТОВ «РІТЕЙЛ МАСТЕРС»	0	0	0

Таблиця 3

Опис джерел викиду шкідливих речовин

Код міста	Код пром. майд.	Код джерела	Найменування джерела	Код моделі або кут між віссю ОХ і довжиною площадного джерела	Коеф. рельєфу	Коорд. точкового або початку лінійного джерела або центру симетрії площадного		Коорд. кінця лінійного або довжина та ширина площадного чи точкового з прямок. гирлом		Висота джерела, м	Діаметр точкового або площадного 2-го типу чи швидкість виходу ПГВС(Wo) для лінійного, (для площ. 1-го типу - 0)	Витрата ПГВС, (для площ. 1-го типу - 0)	Температура ПГВС (град. С)	Клас небезпеки
						X1, м	Y1, м	X2, м	Y2, м					
1	1	1	Дихальний клапан резервуара зберігання дизельного пального ДП+ Premium	444	1	-17	-25			1,75	0,056	0,007	24,7	5
		2	Дихальний клапан резервуара зберігання бензину А-95 Euro	444	1	-16	-22			1,75	0,056	0,007	24,7	5
		3	Дихальний клапан резервуара зберігання бензину А-95 Premium	444	1	-16	-19			1,75	0,056	0,007	24,7	5
		4	Дихальний клапан резервуара зберігання бензину А-98 Super	444	1	-15	-16			1,75	0,056	0,007	24,7	5
		5	ПРК № 1, сторона 1 (98 Super + 95 Premium + 95 Euro + ДП+ Premium)	444	1	-4	-7			2	0,5	0,29	24,7	5
		6	ПРК № 1, сторона 2 (98 Super + 95 Premium + 95 Euro + ДП+ Premium)	444	1	-2	-9			2	0,5	0,29	24,7	5
		7	ПРК № 2, сторона 1 (98 Super + 95 Premium + 95 Euro + ДП+ Premium)	444	1	1	-11			2	0,5	0,29	24,7	5
		8	ПРК № 2, сторона 2 (98 Super + 95 Premium + 95 Euro + ДП+ Premium)	444	1	4	-12			2	0,5	0,29	24,7	5
		9	Зливно-наливний рукав резервуара СВГ (злив з автоцистерни + обслуговування газового модуля)	444	1	11	23			2	0,5	0,29	24,7	5
		10	Запобіжний клапан резервуара СВГ (природні втрати при зберіганні)	444	1	13	23			2	0,035	0,003	24,7	5
		11	ПРК СВГ № 1, сторона 1	444	1	7	21			2	0,5	0,29	24,7	5

	(наповнення балонів)											
12	ПРК СВГ № 1, сторона 2 (наповнення балонів)	444	1	10	20			2	0,5	0,29	24,7	5
13	ПРК СВГ № 2, сторона 1 (наповнення балонів)	444	1	14	20			2	0,5	0,29	24,7	5
14	ПРК СВГ № 2, сторона 2 (наповнення балонів)	444	1	17	19			2	0,5	0,29	24,7	5
15	Вихлопна труба дизельного генератора EnerSol SCBS-45DM	444	1	-12	-7			2	0,06	0,13	250	5
16	Маневрування автотранспортуАвтотранспорт	444	1	-3	-2	7	17	2	0,5	0,29	24,7	

Таблиця 4

Опис шкідливих речовин

Код речовини	Найменування речовини	ГДК	Коеф. упоряд. осідання
03000 ----- -	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	0,5	1
04001 ----- 10102-44-0	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,2	1
04002 ----- -	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0	1
04003 ----- 7664-41-7	Аміак	0,2	1
05001 ----- 7446-09-5	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,5	1
06000 -----	Оксид вуглецю	5	1

630-08-0			
07000 ----- -	Вуглецю діоксид	0	1
11000 ----- 106-97-8	Бутан	200	1
11000 ----- 8032-32-4	Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець)	5	1
11000 ----- -	Вуглеводні граничні C12-C19(розчинник РПК-26511 та інш.)	1	1
11000 ----- 74-98-6	Пропан	65	1
12000 ----- 74-82-8	Метан	50	1
13101 ----- 50-32-8	Бенз(а)пірен	0,0001	1

Таблиця 5

Характеристика складу джерел викидів забруднюючих речовин

Код міста	Код пром. майд.	Код джерела	Код речовини	Сумарний викид т/рік	Коеф. упоряд. осідання речовини	Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру									
						0.5 м/с	1 м/с	2 м/с	4 м/с	6 м/с	8 м/с	10 м/с	12 м/с	14 м/с	16 м/сек
1	1	1	11000 ----- -	0,000432	1	1,4E-5									
		2	11000	0,505925	1	0.016043									

	----- 8032-32-4												
3	11000 ----- 8032-32-4	0,067222	1	0,002132									
4	11000 ----- 8032-32-4	0,034695	1	0,0011									
5	11000 ----- 8032-32-4	0,005902	1	0,08584									
	11000 ----- -	0,002988	1	0,01992									
6	11000 ----- 8032-32-4	0,005902	1	0,08584									
	11000 ----- -	0,002988	1	0,01992									
7	11000 ----- 8032-32-4	0,005902	1	0,08584									
	11000 ----- -	0,002988	1	0,01992									
8	11000 ----- 8032-32-4	0,005902	1	0,08584									
	11000 ----- -	0,002988	1	0,01992									
9	11000 ----- 106-97-8	0,037096	1	1,588625									
	11000 ----- 74-98-6	0,024731	1	1,059083									
10	11000	0,173879	1	0,005514									

	----- 106-97-8												
	11000 ----- 74-98-6	0,11592	1	0,003676									
11	11000 ----- 106-97-8	0,023646	1	0,072982									
	11000 ----- 74-98-6	0,015764	1	0,048655									
12	11000 ----- 106-97-8	0,023646	1	0,072982									
	11000 ----- 74-98-6	0,015764	1	0,048655									
13	11000 ----- 106-97-8	0,023646	1	0,072982									
	11000 ----- 74-98-6	0,015764	1	0,048655									
14	11000 ----- 106-97-8	0,023646	1	0,072982									
	11000 ----- 74-98-6	0,015764	1	0,048655									
15	03000 ----- -	5,4E-5	1	0,000217									
	04001 ----- 10102-44-0	0,00161	1	0,006464									
	04002 ----- -	5,7E-5	1	0									
	05001	0,002158	1	0,008667									

			----- 7446-09-5										
			06000 ----- 630-08-0	0,000915	1	0,003675							
			07000 ----- -	1,69792	1	0							
			11000 ----- -	0,00115	1	0							
			12000 ----- 74-82-8	6,9E-5	1	0							
	16		03000 ----- -	0,001484	1	4,7E-5							
			04001 ----- 10102-44-0	0,057284	1	0,001816							
			04002 ----- -	0,000396	1	1,3E-5							
			04003 ----- 7664-41-7	0,00177	1	5,6E-5							
			05001 ----- 7446-09-5	2,5E-5	1	1E-6							
			06000 ----- 630-08-0	0,12564	1	0,003984							
			07000 ----- -	0,023971	1	0,00076							
			11000 ----- -	0,021666	1	0,000687							
			13101	4,3E-8	1	1E-9							

			----- 50-32-8											
--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Таблиця 6

Опис груп сумаций шкідливих речовин

Код групи -	Речовини що складають групи сумаций (коди)										Коефіцієнт потенц.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Таблиця 7

Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с)

Код міста	Код р-ни	Завдання фону	Коорд. посту спостереження		Конц. (у долях ГДК) при U≤2	Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам							
			X, м	Y, м		Пн	ПнС	С	ПдС	Пд	ПдЗ	З	ПнЗ
1	03000 ----- -	a			0,44038	0,43822		0,45232		0,4058		0,44152	
	04001 ----- 10102-44-0	a			0,3839	0,43715		0,4405		0,4473		0,4428	
	05001 ----- 7446-09-5	a			0,01388	0,01706		0,0166		0,0172		0,01684	
	06000 ----- 630-08-0	a			0,717504	0,70084		0,727204		0,66682		0,76404	
	11000 ----- 106-97-8	a			0,4								

11000 ----- 8032-32-4	a			0,4									
11000 ----- -	a			0,4									
11000 ----- 74-98-6	a			0,4									

Завдання на розрахунок

Таблиця 8

Перелік проммайданчиків.

Код пр. майданчика	Найменування проммайданчика
1	Виробничий майданчик АЗС ТОВ «РІТЕЙЛ МАСТЕРС»

Таблиця 9

Перелік речовин

Код р-ни	Найменування речовини
03000 ----- -	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом
04001 ----- 10102-44-0	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид аз
05001 ----- 7446-09-5	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірк
06000 ----- 630-08-0	Оксид вуглецю
11000 -----	Бутан

106-97-8	
11000 ----- 8032-32-4	Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець)
11000 ----- -	Вуглеводні граничні C12-C19(розчинник РПК-26511 та інш.)
11000 ----- 74-98-6	Пропан

Таблиця 10

Параметри розрахункових майданчиків

N п/п	Коорд. центра сим.		Довжина, м	Ширина, м	Крок сітки		Кут повороту розр. майд. відн. вісі ОХ загальної сист. коорд., град.	Ознака зони
	X, м	Y, м			вісь ОХ, м	вісь ОУ, м		
1	0	0	500	500	25	25	0	0

Таблиця 11

Завдання на розрахунок (з урахуванням фону)

Найменування міста	Швидкість вітру в м/с					Швидкість вітру в долях (Umc)					Крок перебору небезпечних напрям. вітру	Фікс. напр. вітру	К-ість найб. вклад.	Число макс. конце н.	Ознак а обчис. фону
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
1. Львів	0,5	1	1,5	2	2,5	0,5	1	1,5	2	2,5			5	5	1

Таблиця 12

Завдання на розрахунок (з урахуванням фону)

Найменування міста	Швидкість вітру в м/с					Швидкість вітру в долях (Umc)					Крок перебору небезпечних	Фікс. напр.	К-ість найб.	Число макс.	Ознак а обчис.
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	---------------------------	-------------	--------------	-------------	----------------

											напрям. вітру	вітру	вклад.	конце н.	фону
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
1. Львів	0,5	1	1,5	2	2,5	0,5	1	1,5	2	2,5			5	5	0

Таблиця 13

Контрольні точки

Коорд-ти точки		Ознака зони
X, м	Y, м	
-28	-73	0
30	-46	0
-66	-16	0
58	-11	0
-15	21	0
36	38	0

*Результати розрахунків розсіювання концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при експлуатації
(з урахуванням фону)*

Перелік найбільших концентрацій 3000 / - Суспендовані частинки, недиференційовані за складом

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
25	0	0,220288	0,550719	1,00	0,49	15	86,77	16	13,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	0	0,220288	0,550719	358,00	0,49	15	86,77	16	13,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	-25	0,220287	0,550718	3,00	0,49	15	86,74	16	13,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	25	0,220287	0,550718	355,00	0,49	15	86,76	16	13,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-50	-25	0,220287	0,550717	6,00	0,49	15	86,73	16	13,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках 3000 / - Суспендовані частинки, недиференційовані за складом

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-28	-73	0,221300	0,442600	285,00	1,79	15	75,27	16	24,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30	-46	0,221378	0,442755	225,00	1,79	15	75,06	16	24,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-66	-16	0,221485	0,442969	350,00	1,79	15	71,71	16	28,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00
58	-11	0,221382	0,442763	185,00	1,79	15	68,50	16	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-15	21	0,221398	0,442795	81,00	1,50	15	76,40	16	23,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36	38	0,221451	0,442903	136,00	1,79	15	67,74	16	32,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Перелік найбільших концентрацій 4001 / 10102-44-0 Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
25	0	0,131824	0,659120	173,00	1,00	16	65,22	15	34,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	0	0,128823	0,644113	8,00	0,50	16	91,58	15	8,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	-25	0,126547	0,632734	308,00	1,50	15	56,16	16	43,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	25	0,125571	0,627856	138,00	1,50	15	55,44	16	44,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-50	-25	0,124425	0,622126	334,00	1,79	15	62,87	16	37,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках 4001 / 10102-44-0 Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-28	-73	0,112267	0,561333	285,00	1,79	15	70,12	16	29,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30	-46	0,115197	0,575983	227,00	1,50	15	61,97	16	38,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-66	-16	0,118603	0,593016	349,00	1,79	15	65,39	16	34,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00
58	-11	0,115596	0,577979	185,00	1,79	15	62,64	16	37,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-15	21	0,120477	0,602384	67,00	0,50	16	87,46	15	12,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36	38	0,117960	0,589798	136,00	1,79	15	61,81	16	38,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Перелік найбільших концентрацій 5001 / 7446-09-5 Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки

Коорд.Х,	Коорд.У,	Конц. в точці	Конц. в точці,	Напр. вітру,	Швид. вітру,	Код	Внесок,	Код	Внесок,	Код	Внесок,	Код	Внесок,	Код	Внесок,
----------	----------	---------------	----------------	--------------	--------------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------

м	м	мг/м3	долей ГДК	град.	м/с	джерела	%	джерела	%	джерела	%	джерела	%	джерела	%
-25	-25	0,047471	0,094941	306,00	1,79	15	99,98	16	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	25	0,047468	0,094937	68,00	1,79	15	99,99	16	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-15	21	0,047468	0,094935	84,00	1,79	15	99,99	16	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	0	0,047460	0,094919	169,00	1,79	15	99,97	16	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	0	0,047456	0,094911	150,00	1,79	15	99,99	16	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках 5001 / 7446-09-5 Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-28	-73	0,040985	0,081970	284,00	2,00	15	99,98	16	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30	-46	0,043652	0,087305	223,00	2,00	15	99,99	16	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-66	-16	0,044238	0,088477	351,00	2,00	15	99,98	16	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
58	-11	0,040448	0,080896	183,00	2,00	15	99,98	16	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-15	21	0,047468	0,094935	84,00	1,79	15	99,99	16	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36	38	0,041543	0,083085	137,00	2,00	15	99,98	16	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Перелік найбільших концентрацій 6000 / 630-08-0 Оксид вуглецю

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
25	0	3,590037	0,897509	1,00	0,50	15	56,50	16	43,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	0	3,590035	0,897509	358,00	0,50	15	56,50	16	43,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	-25	3,590031	0,897508	3,00	0,50	15	56,44	16	43,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	25	3,590025	0,897506	355,00	0,50	15	56,48	16	43,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-50	-25	3,590018	0,897505	6,00	0,50	15	56,40	16	43,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках 6000 / 630-08-0 Оксид вуглецю

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-28	-73	3,626205	0,725241	287,00	1,50	16	66,82	15	33,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30	-46	3,638448	0,727690	232,00	0,90	16	84,69	15	15,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-66	-16	3,635708	0,727142	348,00	1,50	16	70,00	15	30,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
58	-11	3,635401	0,727080	187,00	1,50	16	73,95	15	26,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-15	21	3,675040	0,735008	65,00	0,50	16	96,86	15	3,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36	38	3,639791	0,727958	134,00	1,00	16	80,96	15	19,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Перелік найбільших концентрацій 11000 / 106-97-8 Бутан

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	25	145,101217	0,725506	12,00	0,50	9	87,78	13	3,44	14	3,18	12	2,89	11	2,43
25	25	140,918195	0,704591	170,00	0,50	9	88,26	11	3,62	12	3,52	13	3,09	14	1,20
0	0	126,153553	0,630768	296,00	0,50	9	85,13	12	4,30	11	3,99	13	3,60	14	2,70
-15	21	125,332653	0,626663	357,00	0,75	9	85,16	11	4,26	12	3,80	13	3,45	14	3,05
25	0	124,807405	0,624037	239,00	0,75	9	84,63	13	4,27	14	3,92	12	3,79	11	3,11

Концентрації у заданих точках 11000 / 106-97-8 Бутан

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-28	-73	88,176058	0,440880	292,00	1,50	9	84,10	12	4,06	11	4,02	13	3,87	14	3,66
30	-46	94,745347	0,473727	255,00	1,00	9	83,68	14	4,14	13	4,13	12	4,02	11	3,74
-66	-16	90,927396	0,454637	333,00	1,00	9	84,35	11	4,22	12	4,01	13	3,69	14	3,44
58	-11	99,966972	0,499835	216,00	0,75	9	83,48	14	4,60	13	4,25	12	3,84	11	3,52
-15	21	125,332653	0,626663	357,00	0,75	9	85,16	11	4,26	12	3,80	13	3,45	14	3,05
36	38	121,458907	0,607295	148,00	0,75	9	86,07	12	3,65	13	3,60	11	3,50	14	2,87

Перелік найбільших концентрацій 11000 / 8032-32-4 Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець)

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-25	5,911985	1,182397	270,00	0,50	7	30,48	6	27,54	5	22,06	8	19,92	4	0,00
-25	-25	5,547871	1,109574	330,00	0,50	6	22,36	7	21,94	5	19,90	8	19,57	2	13,25
25	0	5,436202	1,087240	158,00	0,50	7	24,85	8	24,65	6	23,11	5	20,39	2	5,72
-25	0	5,434711	1,086942	21,00	0,75	5	27,70	6	26,37	7	23,88	8	22,03	4	0,01
0	0	5,315670	1,063134	96,00	0,50	6	36,58	7	32,10	5	14,83	8	13,87	2	2,39

Концентрації у заданих точках 11000 / 8032-32-4 Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець)

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-28	-73	3,323813	0,664763	292,00	0,75	6	21,87	7	21,77	5	21,14	8	20,56	2	12,45
30	-46	4,060899	0,812180	229,00	0,75	8	26,32	7	25,10	6	22,99	5	21,37	2	3,28
-66	-16	3,424402	0,684880	356,00	0,75	5	22,73	6	22,42	7	21,22	8	19,84	2	11,15
58	-11	3,606803	0,721361	180,00	0,75	8	25,81	7	24,00	6	22,11	5	20,59	2	6,13
-15	21	4,826290	0,965258	66,00	0,75	5	27,46	6	25,94	7	23,54	8	20,79	2	1,83
36	38	3,518240	0,703648	127,00	0,75	7	23,37	6	23,16	8	23,03	5	22,45	2	6,62

Перелік найбільших концентрацій 11000 / - Вуглеводні граничні С12-С19(розчинник РПК-26511 та інш.)

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-25	1,178212	1,178212	270,00	0,50	7	29,93	6	27,04	5	21,66	8	19,56	16	1,82
-25	0	1,082041	1,082041	21,00	0,50	5	27,86	6	26,02	7	23,19	8	21,04	16	1,89
0	0	1,037244	1,037244	92,00	0,50	7	36,65	6	33,39	8	19,62	5	9,94	16	0,40
25	-25	1,036251	1,036251	211,00	0,75	8	27,78	7	25,65	6	23,33	5	21,63	16	1,61
25	0	1,034193	1,034193	158,00	0,50	7	26,30	8	26,09	6	24,46	5	21,58	16	1,56

Концентрації у заданих точках 11000 / - Вуглеводні граничні С12-С19(розчинник РПК-26511 та інш.)

Коорд.Х,	Коорд.У,	Конц. в точці	Конц. в точці,	Напр. вітру,	Швид. вітру,	Код	Внесок,	Код	Внесок,	Код	Внесок,	Код	Внесок,	Код	Внесок,
----------	----------	---------------	----------------	--------------	--------------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------

м	м	мг/м3	долей ГДК	град.	м/с	джерела	%	джерела	%	джерела	%	джерела	%	джерела	%
-28	-73	0,628092	0,628092	294,00	1,00	7	25,39	6	24,87	8	24,28	5	23,43	16	1,97
30	-46	0,794344	0,794344	230,00	0,75	8	27,22	7	25,71	6	23,43	5	21,76	16	1,86
-66	-16	0,647977	0,647977	354,00	1,00	5	26,18	6	25,57	7	23,86	8	22,14	16	2,21
58	-11	0,696857	0,696857	181,00	0,75	8	27,10	7	25,32	6	23,51	5	22,06	16	1,99
-15	21	0,954526	0,954526	65,00	0,75	5	26,98	6	25,71	7	23,64	8	21,19	16	2,48
36	38	0,679682	0,679682	127,00	0,75	7	24,77	6	24,55	8	24,41	5	23,81	16	2,42


Перелік найбільших концентрацій 11000 / 74-98-6 Пропан

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	25	69,400835	1,067705	12,00	0,50	9	87,78	13	3,44	14	3,18	12	2,89	11	2,43
25	25	66,612150	1,024802	170,00	0,50	9	88,26	11	3,62	12	3,52	13	3,09	14	1,20
0	0	56,769058	0,873370	296,00	0,50	9	85,13	12	4,30	11	3,99	13	3,60	14	2,70
-15	21	56,221791	0,864951	357,00	0,75	9	85,16	11	4,26	12	3,80	13	3,45	14	3,05
25	0	55,871626	0,859563	239,00	0,75	9	84,63	13	4,27	14	3,92	12	3,79	11	3,11

Концентрації у заданих точках 11000 / 74-98-6 Пропан

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-28	-73	31,450710	0,483857	292,00	1,50	9	84,10	12	4,06	11	4,02	13	3,87	14	3,66
30	-46	35,830240	0,551234	255,00	1,00	9	83,68	14	4,14	13	4,13	12	4,02	11	3,74
-66	-16	33,284936	0,512076	333,00	1,00	9	84,35	11	4,22	12	4,01	13	3,69	14	3,44
58	-11	39,311326	0,604790	216,00	0,75	9	83,48	14	4,60	13	4,25	12	3,84	11	3,52
-15	21	56,221791	0,864951	357,00	0,75	9	85,16	11	4,26	12	3,80	13	3,45	14	3,05
36	38	53,639290	0,825220	148,00	0,75	9	86,07	12	3,65	13	3,60	11	3,50	14	2,87


Речовина 03000 / 2902 Суспендовані частинки, недиференційовані за складом



Речовина 04001 / 301 Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид аз

250

-250




8	-	0.634	ГДК
7	-	0.609	ГДК
6	-	0.584	ГДК
5	-	0.559	ГДК
4	-	0.534	ГДК
3	-	0.508	ГДК
2	-	0.483	ГДК
1	-	0.458	ГДК
	-	0.433	ГДК

Речовина 05001 / 330 Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірк

250

-250




9	-	0.088	ГДК
8	-	0.081	ГДК
7	-	0.074	ГДК
6	-	0.067	ГДК
5	-	0.060	ГДК
4	-	0.053	ГДК
3	-	0.046	ГДК
2	-	0.039	ГДК
1	-	0.031	ГДК

250

Речовина 06000 / 337 Оксид вуглецю

250

-250



0.737	ГДК
0.735	ГДК
0.733	ГДК
0.731	ГДК
0.729	ГДК
0.727	ГДК
0.725	ГДК
0.723	ГДК
0.720	ГДК

250


Речовина 11000 / 402 Буган

250

-250

-250


250



0	-	0.893	ГДК
1	-	0.881	ГДК
2	-	0.869	ГДК
3	-	0.857	ГДК
4	-	0.845	ГДК
5	-	0.833	ГДК
6	-	0.821	ГДК
7	-	0.809	ГДК
8	-	0.797	ГДК
9	-	0.785	ГДК
10	-	0.773	ГДК
11	-	0.761	ГДК
12	-	0.749	ГДК
13	-	0.737	ГДК
14	-	0.725	ГДК
15	-	0.713	ГДК
16	-	0.701	ГДК
17	-	0.689	ГДК
18	-	0.677	ГДК
19	-	0.665	ГДК
20	-	0.653	ГДК
21	-	0.641	ГДК
22	-	0.629	ГДК
23	-	0.617	ГДК
24	-	0.605	ГДК
25	-	0.593	ГДК
26	-	0.581	ГДК
27	-	0.569	ГДК
28	-	0.557	ГДК
29	-	0.545	ГДК
30	-	0.533	ГДК
31	-	0.521	ГДК
32	-	0.509	ГДК
33	-	0.497	ГДК
34	-	0.485	ГДК
35	-	0.473	ГДК
36	-	0.461	ГДК
37	-	0.449	ГДК
38	-	0.437	ГДК
39	-	0.425	ГДК
40	-	0.413	ГДК
41	-	0.401	ГДК
42	-	0.389	ГДК
43	-	0.377	ГДК
44	-	0.365	ГДК
45	-	0.353	ГДК
46	-	0.341	ГДК
47	-	0.329	ГДК
48	-	0.317	ГДК
49	-	0.305	ГДК
50	-	0.293	ГДК
51	-	0.281	ГДК
52	-	0.269	ГДК
53	-	0.257	ГДК
54	-	0.245	ГДК
55	-	0.233	ГДК
56	-	0.221	ГДК
57	-	0.209	ГДК
58	-	0.197	ГДК
59	-	0.185	ГДК
60	-	0.173	ГДК
61	-	0.161	ГДК
62	-	0.149	ГДК
63	-	0.137	ГДК
64	-	0.125	ГДК
65	-	0.113	ГДК
66	-	0.101	ГДК
67	-	0.089	ГДК
68	-	0.077	ГДК
69	-	0.065	ГДК
70	-	0.053	ГДК
71	-	0.041	ГДК
72	-	0.029	ГДК
73	-	0.017	ГДК
74	-	0.005	ГДК
75	-	0.000	ГДК

Речовина 11000 / 2704 Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець)

250



-250


-250

250

Речовина 11000 / 2754 Вуглеводні граничні C12-C19(розчинник РПК-26511 та інш.)

250

-250




9	-	1.102	ГДК
8	-	1.025	ГДК
7	-	0.949	ГДК
6	-	0.873	ГДК
5	-	0.796	ГДК
4	-	0.720	ГДК
3	-	0.643	ГДК
2	-	0.567	ГДК
1	-	0.491	ГДК

250

Речовина 11000 / 10304 Пропан

250

-250



9	-	1.002	ГДК
8	-	0.936	ГДК
7	-	0.870	ГДК
6	-	0.804	ГДК
5	-	0.738	ГДК
4	-	0.672	ГДК
3	-	0.607	ГДК
2	-	0.541	ГДК
1	-	0.475	ГДК

250

*Результати розрахунків розсіювання концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при експлуатації
(без урахування фону)*

Перелік найбільших концентрацій 3000 / - Суспендовані частинки, недиференційовані за складом

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	0	0,220286	0,550716	352,00	0,49	15	86,75	16	13,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	0	0,220286	0,550716	269,00	0,49	15	86,63	16	13,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	-25	0,220286	0,550716	272,00	0,49	15	86,63	16	13,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	-25	0,220286	0,550715	266,00	0,49	15	86,61	16	13,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-15	21	0,220286	0,550715	274,00	0,49	15	86,66	16	13,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках 3000 / - Суспендовані частинки, недиференційовані за складом

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-28	-73	0,001110	0,002220	285,00	1,79	15	75,27	16	24,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30	-46	0,001188	0,002375	225,00	1,79	15	75,06	16	24,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-66	-16	0,001295	0,002589	350,00	1,79	15	71,71	16	28,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00
56	-12	0,001211	0,002422	186,00	1,79	15	68,35	16	31,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-15	21	0,001208	0,002415	81,00	1,50	15	76,40	16	23,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36	38	0,001261	0,002523	136,00	1,79	15	67,74	16	32,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Перелік найбільших концентрацій 4001 / 10102-44-0 Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	0	0,079878	0,499237	1,00	0,45	15	84,18	16	15,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	0	0,079876	0,499223	358,00	0,45	15	84,18	16	15,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	-25	0,079870	0,499186	3,00	0,45	15	84,15	16	15,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	-25	0,079863	0,499145	355,00	0,45	15	84,17	16	15,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-50	-25	0,079853	0,499081	6,00	0,45	15	84,13	16	15,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках 4001 / 10102-44-0 Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-28	-73	0,035487	0,177433	285,00	1,79	15	70,12	16	29,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30	-46	0,038417	0,192083	227,00	1,50	15	61,97	16	38,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-66	-16	0,041823	0,209116	349,00	1,79	15	65,39	16	34,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00
58	-11	0,038816	0,194079	185,00	1,79	15	62,64	16	37,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-15	21	0,043697	0,218484	67,00	0,50	16	87,46	15	12,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36	38	0,041180	0,205898	136,00	1,79	15	61,81	16	38,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Перелік найбільших концентрацій 5001 / 7446-09-5 Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-25	-25	0,040531	0,081061	306,00	1,79	15	99,98	16	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	25	0,040528	0,081057	68,00	1,79	15	99,99	16	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-15	21	0,040528	0,081055	84,00	1,79	15	99,99	16	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	0	0,040520	0,081039	169,00	1,79	15	99,97	16	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	0	0,040516	0,081031	150,00	1,79	15	99,99	16	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках 5001 / 7446-09-5 Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-28	-73	0,034045	0,068090	284,00	2,00	15	99,98	16	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30	-46	0,036712	0,073425	223,00	2,00	15	99,99	16	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-66	-16	0,037298	0,074597	351,00	2,00	15	99,98	16	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
58	-11	0,033508	0,067016	183,00	2,00	15	99,98	16	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-15	21	0,040528	0,081055	84,00	1,79	15	99,99	16	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36	38	0,034603	0,069205	137,00	2,00	15	99,98	16	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Перелік найбільших концентрацій 6000 / 630-08-0 Оксид вуглецю

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
25	0	3,590037	0,897509	1,00	0,50	15	56,50	16	43,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	0	3,590035	0,897509	358,00	0,50	15	56,50	16	43,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	-25	3,590031	0,897508	3,00	0,50	15	56,44	16	43,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	25	3,590025	0,897506	355,00	0,50	15	56,48	16	43,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-50	-25	3,590018	0,897505	6,00	0,50	15	56,40	16	43,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Концентрації у заданих точках 6000 / 630-08-0 Оксид вуглецю

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-28	-73	0,038685	0,007737	287,00	1,50	16	66,82	15	33,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30	-46	0,050928	0,010186	232,00	0,90	16	84,69	15	15,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-66	-16	0,048188	0,009638	348,00	1,50	16	70,00	15	30,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
58	-11	0,047881	0,009576	187,00	1,50	16	73,95	15	26,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-15	21	0,087520	0,017504	65,00	0,50	16	96,86	15	3,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36	38	0,052271	0,010454	134,00	1,00	16	80,96	15	19,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Перелік найбільших концентрацій 11000 / 106-97-8 Бутан

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
---------------	---------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------

0	25	80,585332	0,503658	89,00	0,15	9	84,36	11	3,85	12	3,84	13	3,84	14	3,82
25	25	80,585194	0,503657	92,00	0,15	9	84,35	11	3,85	13	3,84	12	3,84	14	3,83
0	0	80,583156	0,503645	86,00	0,15	9	84,36	11	3,85	12	3,84	13	3,84	14	3,82
-15	21	80,582765	0,503642	94,00	0,15	9	84,35	11	3,85	13	3,84	12	3,84	14	3,83
25	0	80,578729	0,503617	83,00	0,15	9	84,36	11	3,86	12	3,84	13	3,83	14	3,82

Концентрації у заданих точках 11000 / 106-97-8 Бутан

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-28	-73	8,176058	0,040880	292,00	1,50	9	84,10	12	4,06	11	4,02	13	3,87	14	3,66
30	-46	14,745347	0,073727	255,00	1,00	9	83,68	14	4,14	13	4,13	12	4,02	11	3,74
-66	-16	10,927396	0,054637	333,00	1,00	9	84,35	11	4,22	12	4,01	13	3,69	14	3,44
58	-11	19,966972	0,099835	216,00	0,75	9	83,48	14	4,60	13	4,25	12	3,84	11	3,52
-15	21	45,332653	0,226663	357,00	0,75	9	85,16	11	4,26	12	3,80	13	3,45	14	3,05
36	38	41,458907	0,207295	148,00	0,75	9	86,07	12	3,65	13	3,60	11	3,50	14	2,87

Перелік найбільших концентрацій 11000 /8032-32-4Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець)

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-25	3,911985	0,782397	270,00	0,50	7	30,48	6	27,54	5	22,06	8	19,92	4	0,00
-25	-25	3,547871	0,709574	330,00	0,50	6	22,36	7	21,94	5	19,90	8	19,57	2	13,25
25	0	3,436202	0,687240	158,00	0,50	7	24,85	8	24,65	6	23,11	5	20,39	2	5,72
-25	0	3,434711	0,686942	21,00	0,75	5	27,70	6	26,37	7	23,88	8	22,03	4	0,01
0	0	3,315670	0,663134	96,00	0,50	6	36,58	7	32,10	5	14,83	8	13,87	2	2,39

Концентрації у заданих точках 11000 / 8032-32-4 Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець)

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-28	-73	1,323813	0,264763	292,00	0,75	6	21,87	7	21,77	5	21,14	8	20,56	2	12,45
30	-46	2,060899	0,412180	229,00	0,75	8	26,32	7	25,10	6	22,99	5	21,37	2	3,28
-66	-16	1,424402	0,284880	356,00	0,75	5	22,73	6	22,42	7	21,22	8	19,84	2	11,15
58	-11	1,606803	0,321361	180,00	0,75	8	25,81	7	24,00	6	22,11	5	20,59	2	6,13
-15	21	2,826290	0,565258	66,00	0,75	5	27,46	6	25,94	7	23,54	8	20,79	2	1,83
36	38	1,518240	0,303648	127,00	0,75	7	23,37	6	23,16	8	23,03	5	22,45	2	6,62

Перелік найбільших концентрацій 11000 / - Вуглеводні граничні С12-С19(розчинник РПК-26511 та інш.)

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-25	0,778212	0,778212	270,00	0,50	7	29,93	6	27,04	5	21,66	8	19,56	16	1,82
-25	0	0,682041	0,682041	21,00	0,50	5	27,86	6	26,02	7	23,19	8	21,04	16	1,89
0	0	0,637244	0,637244	92,00	0,50	7	36,65	6	33,39	8	19,62	5	9,94	16	0,40
25	-25	0,636251	0,636251	211,00	0,75	8	27,78	7	25,65	6	23,33	5	21,63	16	1,61
25	0	0,634193	0,634193	158,00	0,50	7	26,30	8	26,09	6	24,46	5	21,58	16	1,56

Концентрації у заданих точках 11000 /- Вуглеводні граничні C12-C19(розчинник РПК-26511 та інш.)

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-28	-73	0,228092	0,228092	294,00	1,00	7	25,39	6	24,87	8	24,28	5	23,43	16	1,97
30	-46	0,394344	0,394344	230,00	0,75	8	27,22	7	25,71	6	23,43	5	21,76	16	1,86
-66	-16	0,247977	0,247977	354,00	1,00	5	26,18	6	25,57	7	23,86	8	22,14	16	2,21
58	-11	0,296857	0,296857	181,00	0,75	8	27,10	7	25,32	6	23,51	5	22,06	16	1,99
-15	21	0,554526	0,554526	65,00	0,75	5	26,98	6	25,71	7	23,64	8	21,19	16	2,48
36	38	0,279682	0,279682	127,00	0,75	7	24,77	6	24,55	8	24,41	5	23,81	16	2,42

Перелік найбільших концентрацій 11000 / 74-98-6 Пропан

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	25	43,400835	0,667705	12,00	0,50	9	87,78	13	3,44	14	3,18	12	2,89	11	2,43
25	25	40,612150	0,624802	170,00	0,50	9	88,26	11	3,62	12	3,52	13	3,09	14	1,20
0	0	26,390222	0,507504	89,00	0,15	9	84,36	11	3,85	12	3,84	13	3,84	14	3,82
-15	21	26,390130	0,507502	92,00	0,15	9	84,35	11	3,85	13	3,84	12	3,84	14	3,83
25	0	26,388771	0,507476	86,00	0,15	9	84,36	11	3,85	12	3,84	13	3,84	14	3,82

Концентрації у заданих точках 11000 / 74-98-6 Пропан

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-28	-73	5,450710	0,083857	292,00	1,50	9	84,10	12	4,06	11	4,02	13	3,87	14	3,66
30	-46	9,830240	0,151234	255,00	1,00	9	83,68	14	4,14	13	4,13	12	4,02	11	3,74
-66	-16	7,284936	0,112076	333,00	1,00	9	84,35	11	4,22	12	4,01	13	3,69	14	3,44
58	-11	13,311326	0,204790	216,00	0,75	9	83,48	14	4,60	13	4,25	12	3,84	11	3,52
-15	21	30,221791	0,464951	357,00	0,75	9	85,16	11	4,26	12	3,80	13	3,45	14	3,05
36	38	27,639290	0,425220	148,00	0,75	9	86,07	12	3,65	13	3,60	11	3,50	14	2,87

Перелік найбільших концентрацій 13101 /50-32-8 Бенз(а)пірен

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	0	5,88E-008	0,000588	179,00	2,50	16	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-25	0	2,65E-008	0,000265	6,00	0,50	16	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	0	2,30E-008	0,000230	176,00	0,50	16	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	-25	2,17E-008	0,000217	263,00	0,50	16	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-15	21	2,13E-008	0,000213	64,00	0,50	16	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00


Концентрації у заданих точках 13101 / 50-32-8 Бенз(а)пірен

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-28	-73	6,97E-009	0,000070	289,00	1,00	16	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30	-46	1,07E-008	0,000107	234,00	1,00	16	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-66	-16	9,06E-009	0,000091	347,00	1,00	16	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
58	-11	9,67E-009	0,000097	189,00	1,00	16	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-15	21	2,13E-008	0,000213	64,00	0,50	16	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36	38	1,06E-008	0,000106	134,00	1,00	16	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Речовина 03000 / 2902 Суспендовані частинки, недиференційовані за складом

250

-250




0	0.003	ГДК
1	0.003	ГДК
2	0.002	ГДК
3	0.002	ГДК
4	0.002	ГДК
5	0.001	ГДК
6	0.001	ГДК
7	0.001	ГДК
8	0.001	ГДК
9	0.001	ГДК

250

Речовина 04001 / 301 Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид аз

250

-250



-250


250

9	-	0.250	ГДК
8	-	0.225	ГДК
7	-	0.200	ГДК
6	-	0.175	ГДК
5	-	0.150	ГДК
4	-	0.125	ГДК
3	-	0.099	ГДК
2	-	0.074	ГДК
1	-	0.049	ГДК

Речовина 05001 / 330 Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірк

250

-250



-250


250

9	-	0.074	ГДК
8	-	0.067	ГДК
7	-	0.060	ГДК
6	-	0.053	ГДК
5	-	0.046	ГДК
4	-	0.039	ГДК
3	-	0.032	ГДК
2	-	0.025	ГДК
1	-	0.018	ГДК

Речовина 06000 / 337 Оксид вуглецю

250

-250



-250


250

9	-	0.019	ГДК
8	-	0.017	ГДК
7	-	0.015	ГДК
6	-	0.013	ГДК
5	-	0.011	ГДК
4	-	0.009	ГДК
3	-	0.007	ГДК
2	-	0.005	ГДК
1	-	0.003	ГДК

Речовина 11000 / 402 Буган

250

-250




0	-	0.283	ГДК
1	-	0.261	ГДК
2	-	0.239	ГДК
3	-	0.197	ГДК
4	-	0.165	ГДК
5	-	0.133	ГДК
6	-	0.101	ГДК
7	-	0.069	ГДК
8	-	0.036	ГДК

250

Речовина 11000 / 2704 Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець)

250

-250




250

Речовина 11000 / 2754 Вуглеводні граничні C12-C19(розчинник РПК-26511 та інш.)

250

-250



-250

250

9	-	0.702	ГДК
8	-	0.625	ГДК
7	-	0.549	ГДК
6	-	0.473	ГДК
5	-	0.396	ГДК
4	-	0.320	ГДК
3	-	0.243	ГДК
2	-	0.167	ГДК
1	-	0.091	ГДК


250



Речовина 13101 / 703 Бенз(а)пірен

250

-250



-250

250

0	-	0.001	ГДК
1	-	0.000	ГДК
2	-	0.000	ГДК
3	-	0.000	ГДК
4	-	0.000	ГДК
5	-	0.000	ГДК
6	-	0.000	ГДК
7	-	0.000	ГДК
8	-	0.000	ГДК
9	-	0.000	ГДК
10	-	0.050	ГДК

Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО 	
Міністерство охорони здоров'я України <u>ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»</u> найменування закладу	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 329/О Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160
ПРОТОКОЛ № 13 дослідження повітря населених місць « 08 » липня 2026 року Місце відбору проби повітря <u>АЗС «БАРС» КТ№1 вул. вул. Вербова, 9 на пн/зх; КТ№2 вул. вул. Вербова, 2 на пн; КТ№3 СЗЗ 50м на сх; КТ№4 вул. Підрічна 7 на пд/сх; КТ№5 50м. на пд.; КТ№6 50м. на зх. м. Львів</u> Мета відбору <u>згідно угоди</u> Вид проби (разова, середньодобова) <u>максимально-разова</u> Дата і час відбору <u>03.07.2026р. 09.20-14.40</u> доставки <u>03.07.2026р. 15.35</u> Умови транспортування <u>спецконтейнери</u> зберігання <u>-</u> Методи консервації <u>-</u> Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: <u>електроаспіратори «ASA-6М» №1463, «ASA-2М» №1383 «ASA-4М» №1360, газоаналізатор «Аквілон І-1», термоанемометр Testo- 405VI, психрометр МВ - 4 М</u> Інформація про державну повірку: <u>сертифікат калібрування №15/15/0315/25 від 11.11.25р., св. №33/0376 від 03.03.2026р., св. №33/0380 від 03.03.2026р., св. №35/00995 від 02.03.2026р.</u> Характеристика району проведення досліджень (житловий квартал, промисловий район, межа нормативної санітарно-захисної зони тощо) <u>КТ№1 вул.Вербова, 9 на пн/зх, пд/сх- АЗС, зх- вул. Вербова, сх- автотраса; КТ№2 вул.Вербова, 2 на пн, пд- АЗС, сх, зх- дорога; КТ№3 СЗЗ 50м на сх- вул. Замарстинівська 97, зх- АЗС, пд/сх -трамвайна колія, пд-сквер, пн-итотраса; КТ№4 на пд/сх вул.Підрічна 7, пн/сх-АЗС, пд/сх-вул.Підрічна, пн-вул.Замарстинівська, сх-автотраса; КТ№5 50м. на пд, вул.Липинського, 13, пн- АЗС, сх автотраса, пд, зх-житлова забудова вул.Липинського, КТ№6 50м. на зх. вул. Франтішека Ржегоржа 4, сх- АЗС, зх, пн- вул. Вербова, пд- житлові будинки, держадміністрація</u> Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу <u>- рівний</u> Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна <u>4 резервуари нафтопродуктів, 20 пістолетів, 1 резервуар газу, 2 бензинові колонки, 2 газові колонки,</u> Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства Відстань від джерел забруднення <u>КТ№3, КТ№5, КТ№6- нормативна СЗЗ- 50м</u> Форма факелу <u>-</u> Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору) НТД, згідно якої проводився відбір <u>МВ №86-10-15-2025</u> Посада, прізвище особи, яка провела відбір <u>лікар-лаборант Дмитришин Л.С.</u> фельдшер-лаборант <u>Салабай Н.М.</u> Протокол складається в двох примірниках	

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин		
полінаців та фільтрів*	точок відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт.ст.	температура повітря, °С	вологість, %	Вітер		Стан погоди	Початок	Кінець	швидкість відбору проби л/хвил.
						Напрямок	швидкість, м/сек				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
519	Т. 1	КТ№1	734	24,2	46	змінний	0,6	сонячно	9.20		20
520		вул. Вербова,9					0,4	покриття			
521		на пн/зх					0,3	грунту		10.20	
522		від АЗС“БАРС”						сухе	09.20		0,25
523		Проби									
524		відбирались								10.20	
525		на висоті 1,5м							09.20		0,5
526		від поверхні									
527		землі								09.50	
528									09.50		0,5
529											
530										10.20	
531									10.20		0,5
532											
533										10.50	
534									09.20		дифузний
535											метод
536										09.50	
537									09.20		2,0
538											
539										10.50	
540	Т. 2	КТ№2	734	24,8	44	змінний	0,8	сонячно	9.20		20
541		вул. Вербова,2					0,4	покриття			
542		на пн					0,6	грунту		10.20	
543		Проби						сухе	09.20		0,25
544		відбирались									
545		на висоті 1,5м								10.20	
546		від поверхні							09.20		0,5
547		землі									
548										09.50	
549									09.50		0,5
550											
551										10.20	

Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи дослідження
	Разова		середньодобова		
	виявлена	ГДК	виявлена	ГДК	
Пил	<0,26	0,5			МВ 89-10-15-2025
	<0,26				
	<0,26				
Азоту діоксид	0,085	0,2			МВ 88-10-15-2025
	0,079				
	0,073				
Бензин	<0,4	5,0			МВ 4167-86
	<0,4				
	<0,4				
Пропан	<0,8	65,0			МВ 2-02-05-1-2021
	<0,8	ОБРД			
	<0,8				
н-Бутан	<0,5	200,0			МВ 2-02-05-1-2021
	<0,5				
	<0,5				
Вуглецю оксид	1,1	5,0			МВ 81-08-08-1-2024
	1,0				
	1,2				
Ангідрид сірчистий	0,23	0,5			МВ 73-08-08-1-2024
	0,28				
	0,23				
Пил	<0,26	0,5			МВ 89-10-15-2025
	<0,26				
	<0,26				
Азоту діоксид	0,062	0,2			МВ 88-10-15-2025
	0,068				
	0,062				
Бензин	<0,4	5,0			МВ 4167-86
	<0,4				
	<0,4				
Пропан	<0,8	65,0			МВ 2-02-05-1-2021
	<0,8	ОБРД			
	<0,8				

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин		
поглиначів та фільтрів*	точок відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт.ст.	температура повітря, °C	вологість, %	Вітер		Стан погоди	Початок	Кінець	швидкість відбору проби л/хвил.
						Напрямок	швидкість, м/сек				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552	Т. 2	КТ№2	734	24,8	44	змінний	0,8	сонячно	10.50		0,5
553		вул. Вербова,2					0,4	покриття			
554		на пн					0,6	грунту		11.20	
555								сухе	10.10		дифузний
556											метод
557										10.40	
558									09.20		2,0
559											
560										10.50	
561	Т. 3	КТ№3	734	24,0	44	змінний	1,2	сонячно	11.00		20
562		<u>СЗЗ 50м на сх</u>					0,8	покриття			
563		вул. Замарстинівська,97					1,0	грунту		12.00	
564		від АЗС“БАРС”						сухе	11.00		0,25
565		Проби									
566		відбирались								12.00	
567		на висоті 1,5м							11.00		0,5
568		від поверхні									
569		землі								11.30	
570									1130		0,5
571											
572										12.00	
573									12.00		0,5
574											
575										12.30	
576									11.00		дифузний
577											метод
578										11.30	
579									11.00		2,0
580											
581										12.30	

Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи дослідження
	Разова		середньодобова		
	виявлена	ГДК	виявлена	ГДК	
н-Бутан	<0,5	200,0			МВ 2-02-05-1-2021
	<0,5				
	<0,5				
Вуглецю оксид	1,2	5,0			МВ 81-08-08-1-2024
	1,4				
	1,6				
Ангідрид сірчистий	<0,1	0,5			МВ 73-08-08-1-2024
	<0,1				
	<0,1				
Пил	0,,34	0,5			МВ 89-10-15-2025
	0,36				
	0,24				
Азоту діоксид	0,096				МВ 88-10-15-2025
	0,085	0,2			
	0,093				
Бензин	<0,4	5,0			МВ 4167-86
	<0,4				
	<0,4				
Пропан	<0,8	65,0			МВ 2-02-05-1-2021
	<0,8	ОБРД			
	<0,8				
н-Бутан	<0,5	200,0			МВ 2-02-05-1-2021
	<0,5				
	<0,5				
Вуглецю оксид	2,6	5,0			МВ 81-08-08-1-2024
	3,0				
	2,8				
Ангідрид сірчистий	0,23	0,5			МВ 73-08-08-1-2024
	0,28				
	0,28				

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин		
полінаців та фільтрів*	точок відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт.ст.	температура повітря, °С	вологість, %	Вітер		Стан погоди	Початок	Кінець	швидкість відбору проби л/хвил.
						Напрямок	швидкість, м/сек				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
582	Т. 4	КТ№4	734	24,8	42	змінний	1,0	сонячно	11.00		20
583		вул. Підрічна 7					1,2	покриття			
584		пд/сх					1,3	грунту		12.00	
585		від АЗС“БАРС”						сухе	11.00		0,25
586		Проби									
587		відбирались								12.00	
588		на висоті 1,5м							11.00		0,5
589		від поверхні									
590		землі								11.30	
591									1130		0,5
592											
593										12.00	
594									12.00		0,5
595											
596										12.30	
597									12.00		дифузний
598											метод
599										12.30	
600									11.00		2,0
601											
602										12.30	
603	Т. 5	КТ№5 50м. на пд.	734	25,0	44	змінний	1,6	сонячно	12.40		20
604		вул. Липинського,13					1,4	покриття			
605							1,5	грунту		13.40	
606		Проби						сухе	12.40		0,25
607		відбирались									
608		на висоті 1,5м								13.40	
609		від поверхні							12.40		0,5
610		землі									
611										13.10	

Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи дослідження
	Разова		середньодобова		
	виявлена	ГДК	виявлена	ГДК	
Пил	0,28	0,5			МВ 89-10-15-2025
	0,28				
	0,28				
Азоту діоксид	0,085	0,2			МВ 88-10-15-2025
	0,079				
	0,079				
Бензин	<0,4	5,0			МВ 4167-86
	<0,4				
	<0,4				
Пропан	<0,8	65,0			МВ 2-02-05-1-2021
	<0,8	ОБРД			
	<0,8				
н-Бутан	<0,5	200,0			МВ 2-02-05-1-2021
	<0,5				
	<0,5				
Вуглецю оксид	1,6	5,0			МВ 81-08-08-1-2024
	1,4				
	1,0				
Ангідрид сірчистий	0,25	0,5			МВ 73-08-08-1-2024
	0,37				
	0,35				
Пил	0,31	0,5			МВ 89-10-15-2025
	0,31				
	0,31				
Азоту діоксид	0,056	0,2			МВ 88-10-15-2025
	0,062				
	0,062				
Бензин	<0,4	5,0			МВ 4167-86
	<0,4				
	<0,4				

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвилини		
полінаців та фільтрів*	точок відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт.ст.	температура повітря, °C	вологість, %	Вітер		Стан погоди	Початок	Кінець	швидкість відбору проби д/хвил.
						Напрямок	швидкість, м/сек				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
612	Т. 5	КТ№5 50м. на під.	734	25,0	44	змінний	1,6	сонячно	13.10		0,5
613		вул. Липинського,13					1,4	покриття			
614		КТ№5 50м. на під.					1,5	грунту		13.40	
615								сухе	13.40		0,5
616											
617										14.10	
618									13.10		дифузний
619											м-д
620										13.40	
621									13.10		2,0
622											
623										14.40	
624	Т. 6	КТ№6 50м. на зх.	734	24,8	44	змінний	0,6	сонячно	12.40		20
625		вул. Ф.Ржегоржа,4					0,8	покриття			
626		від АЗС"БАРС"					1,0	грунту		13.40	
627								сухе	12.40		0,25
628		Проби									
629		відбирались								13.40	
630		на висоті 1,5м							12.40		0,5
631		від поверхні									
632		землі								13.10	
633									13.10		0,5
634											
635										13.40	
636									13.40		0,5
637											
638										14.10	
639									14.10		дифузний
640											м-д
641										14.40	
642									13.10		2,0
643											
644										14.40	

Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи дослідження
	Разова		середньодобова		
	виявлена	ГДК	виявлена	ГДК	
Пропан	<0,8	65,0			МВ 2-02-05-1-2021
	<0,8	ОБРД			
	<0,8				
н-Бутан	<0,5	200,0			МВ 2-02-05-1-2021
	<0,5				
	<0,5				
Вуглецю оксид	2,8	5,0			МВ 81-08-08-1-2024
	3,0				
	2,4				
Ангідрид сірчистий	0,30	0,5			МВ 73-08-08-1-2024
	0,32				
	0,32				
Пил	<0,26	0,5			МВ 89-10-15-2025
	<0,26				
	<0,26				
Азоту діоксид	0,056	0,2			МВ 88-10-15-2025
	0,062				
	0,062				
Бензин	<0,4	5,0			МВ 4167-86
	<0,4				
	<0,4				
Пропан	<0,8	65,0			МВ 2-02-05-1-2021
	<0,8	ОБРД			
	<0,8				
н-Бутан	<0,5	200,0			МВ 2-02-05-1-2021
	<0,5				
	<0,5				
Вуглецю оксид	<1,0	5,0			МВ 81-08-08-1-2024
	<1,0				
	<1,0				
Ангідрид сірчистий	<0,1	0,5			МВ 73-08-08-1-2024
	<0,1				
	<0,1				

Дослідження проводив: лікар-лаборант-гігієніст

Дмитришин Л.С.

професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища

Скачко О.Я.

Висновок санітарного лікаря

Концентрації іони, атомні діаметри, барію, пропану, н-бутану, івермектин, амфетаміну, ерису, в межах: Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6 - не перевищують ТДК згідно з переліком МСОУ від 10.05.2024р. № 813 "Про затвердження державних надзвичайно-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць."

Санітарний лікар

Завідуючий відділенням



(підпис)

(підпис)

Міністерство охорони здоров'я України Найменування закладу ДУ „Львівський ОЦКПХ МОЗ”		КЗд форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 297 ^ю Затверджена наказом МОЗ України 21.04.99р. № 91

Свідцтво про відповідність системи
керування вимірюваннями
№ РЛ 099/23 чинне до 19.11.28 р.

(номер, дата)

ПРОТОКОЛ* № 18 від 06.07.2026 р.

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

- Дата проведення дослідження: 03.07.2026 р. (08.00 – 22.00).
- Підприємство, цех, відділення, адреса: ТОВ „Рітейл Мастерс”, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд.3
- Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується, назва, тип технологічного обладнання: АЗС «Барс» – м. Львів, вул. Вербова, 15В.
- Мета досліджень: згідно заявки.
- Засоби виміральної техніки: шумомір „SVANTEK” № 147672.
(найменування, тип, заводський номер)
- Відомості про повірку: свідцтво про калібрування UA1589/C25 від 15.08.2025 р.
(номер свідцтва, термін дії)
- Нормативна документація, у відповідності до якої:
 - методика вимірювання шуму на сельбищній території та в приміщеннях житлових і громадських будівель МВ № 18-08-08-2-2022;
(проводяться дослідження)
 - наказ МОЗ України від 22.02.2019 р. № 463 „Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови”;
(оцінюються результати)
- Присутні від підприємства: начальник АЗС «Барс» Івчук Т.А.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
- Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять дослідження: професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища лабораторії фізичних факторів ДУ „Львівський ОЦКПХ МОЗ” Олива М.М.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу

10. Результати досліджень та розрахунків непостійного шуму:

Робоче місце:	КТ. №1 – вул. Вербова, 9 (Пвн.-Зах. напрямок)			КТ. №2 – вул. Вербова, 2 (Пвн. напрямок)		
Інтервал	Відлік рівнів в інтервалі	Кількість досліджень в інтервалі	Часткові індекси			
13 - 17						
18 - 22						
23 - 27						
28 - 32						
33 - 37						
38 - 42						
43 - 47						
48 - 52						
53 - 57						
58 - 62						
63 - 67						
68 - 72						
73 - 77						
78 - 82						
83 - 87						
88 - 92						
93 - 97						
98 - 102						
103 - 107						
108 - 112						
113 - 117						
118 - 122						
Сумарний індекс						
Поправка						
Еквівалентний рівень* в дБ(А):	Виміряний: 58			Виміряний: 67		
	Допустимий: 60			Допустимий: 70		

10. Результати досліджень та розрахунків непостійного шуму:

Робоче місце:	КТ. №3 – вул. Замарстинівська, 97 (нормативна СЗЗ АЗС 50м. Сх. напрямок)			КТ. №4 – вул. Підрічна, 7 (Пвд.- Сх. напрямок)		
Інтервал	Відлік рівнів в інтервалі	Кількість дослід- жень в інтервалі	Часткові індекси			
13 - 17						
18 - 22						
23 - 27						
28 - 32						
33 - 37						
38 - 42						
43 - 47						
48 - 52						
53 - 57						
58 - 62						
63 - 67						
68 - 72						
73 - 77						
78 - 82						
83 - 87						
88 - 92						
93 - 97						
98 - 102						
103 - 107						
108 - 112						
113 - 117						
118 - 122						
Сумарний індекс						
Поправка						
Еквівалент- ний рівень* в дБ(А):	Виміряний: 66 Допустимий: 70			Виміряний: 59 Допустимий: 60		

10. Результати досліджень та розрахунків непостійного шуму:

Робоче місце:	КТ. №5 – вул. Липинського, 13 (нормативна СЗЗ АЗС 50м. Пвд. напрямок)			КТ. №6 – вул. Франтішека Ржегоржа, 4 (нормативна СЗЗ АЗС 50м.Зах. напрямк)		
Інтервал	Відлік рівнів в інтервалі	Кількість досліджень в інтервалі	Часткові індекси			
13 - 17						
18 - 22						
23 - 27						
28 - 32						
33 - 37						
38 - 42						
43 - 47						
48 - 52						
53 - 57						
58 - 62						
63 - 67						
68 - 72						
73 - 77						
78 - 82						
83 - 87						
88 - 92						
93 - 97						
98 - 102						
103 - 107						
108 - 112						
113 - 117						
118 - 122						
Сумарний індекс						
Поправка						
Еквівалентний рівень* в дБ(А):	Вимірний: 66 Допустимий: 70			Вимірний: 48 Допустимий: 60		

Максимальний рівень непостійного шуму:

(коливного) вимірний: 71, 76, 77, 70, 78, 61 допустимий: 75;85 дБ(А);

(імпульсного) вимірний: допустимий: дБ(А);

(переривчастого) вимірний: допустимий: дБ(А);

Робоче місце, цех, назва виробничої ділянки, тип, назва обладнання:	Рівень шуму на ділянці	Час дії, хвилин	Поправка	Різниця	Енергетичне сумування	Еквівалентний рівень: в дБ (А)

(тип, назва)

[illegible]

(еквівалентний рівень-ефективність ОЗЗ від шуму)

14. професіонал з дослідження факторів
навколишнього середовища лабораторії фізичних факторів
ДУ „ Львівський ОЦКПХ МОЗ ” Олива М.М.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

...зні і становлять: 76,7% - за показу МОЗ України.

Завідувач лабораторії фізичних факторів Костюченко Н.І.
(прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або зав. сан. лаб. підприємства, підпис)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛЬВІВ ІНВЕСТ ГРУП 1»

ПЛЛА

ЛОКАЛІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ
АВАРІЙ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ
ТОВ «ЛЬВІВ ІНВЕСТ ГРУП 1»

м. Львів, вул. Вербова, 15В

2025 рік

ТОВ «ЛЬВІВ ІНВЕСТ ГРУП 1»

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ТОВ «ЛЬВІВ ІНВЕСТ ГРУП 1»
(підпис, посада, підпис)

Директор АЗС Семираз Петро Миронович



2025 р.

ПЛАН ЛОКАЛІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ

АВТОМОБІЛЬНОЇ ЗАПРАВНОЇ СТАНЦІЇ

(Місце знаходження: м. Львів, вул. Вербова, 15В)

2025р.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

вул. О. Гончара, 55а, м. Київ, 01601, тел. (044) 247-30-26, тел./факс (044) 202-32-11, факс (044) 247-31-44
 сайт: <https://dsns.gov.ua> код згідно з ЄДРПОУ 38516849 E-mail: oper@dsns.gov.ua

від _____ № _____

На № ОПН-13-2510-23 від 08.10.2025

Товариство з обмеженою
 відповідальністю «ЛЬВІВ ІНВЕСТ
 ГРУП 1»

Центральним та місцевим органам
 виконавчої влади (за списком)

Про реєстрацію об'єкта
 підвищеної безпеки

Державна служба України з надзвичайних ситуацій на виконання пункту 14 Порядку ідентифікації об'єктів підвищеної безпеки та ведення їх обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030 «Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної безпеки», повідомляє, що за результатами розгляду матеріалів ідентифікації об'єкта підвищеної безпеки прийнято рішення про віднесення АЗС ТОВ «ЛЬВІВ ІНВЕСТ ГРУП 1», код згідно з ЄДРПОУ 44763015, по вулиці Вербова, 15-В, місто Львів, Львівський район, Львівська область до об'єкта підвищеної безпеки 3 класу та включено його до Державного електронного реєстру об'єктів підвищеної безпеки за № 13-2510-7.

Враховуючи викладене, відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про об'єкти підвищеної безпеки», ТОВ «ЛЬВІВ ІНВЕСТ ГРУП 1» необхідно надати до ДСНС копію затвердженого плану локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків.

Директор Департаменту цивільного
 захисту та превентивної діяльності

Віктор ВІТОВЕЦЬКИЙ

Вадим ПАШКОВ (044) 202-38-60



Державний реєстр ОПН № 13-2510-7 від 17.10.2025 (144178)

Підписав: Вітовецький Віктор Олександрович

Сертифікат: 368DC35ECECB2DC104000000858B01002C0F0500

Дійсний: з 05.08.2024 21:00:00 по 05.08.2026 20:59:59



Львівська ОДА
№31-5553/0/2-26 від 05.08.2026
КЕП: БАШТА Г. В. 05.08.2026 09:13
5E984D526F82F38F04000000DA47601D2838B06



УКРАЇНА

**ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ**

вул. Стрийська, 98, м. Львів, 79026, тел./факс (032) 238-73-83, тел. 238-73-83

E-mail: envir@loda.gov.ua Код ЄДРПОУ 38739037

№ _____ На № _____ від _____

ТОВ «РІТЕЙЛ МАСТЕРС»

***Щодо повідомлення про
плановану діяльність***

На виконання ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» департаментом екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації розглянуто повідомлення про плановану діяльність ТОВ «РІТЕЙЛ МАСТЕРС» (реєстраційний номер 24741 у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля) щодо «Експлуатації автозаправної станції за адресою: 79047, м. Львів, вул. Вербова, 15В», яка підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля відповідно до законодавства.

З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від громадськості не надходили.

**Заступник директора департаменту –
начальник управління регулювання
природокористування та моніторингу**

Ганна БАШТА

Лілія ГУЛА
238-73-83

Львівська ОДА
арс.1 №31-5553/0/2-26 від
05.08.2026





IDS AQUA SERVICE

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 12

м.Київ

«20» січня 2025 р.

ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІДС Аква Сервіс», в особі директора Трубіхіної Олени Юрївни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і

ПОКУПЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Львів Інвест Груп І», в особі Директора Семираза Петра Мироновича що діє на підставі Статуту з іншої сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Постачальник зобов'язується систематично здійснювати постачання питної води торгівельної марки «Аляска» та/або мінеральної води торгівельної марки «Моршинська» (надалі – «вода») у 18,9-літрових бутлях, а Покупець зобов'язується своєчасно приймати її та в повному обсязі здійснювати оплату її вартості на умовах даного Договору.
- 1.2. Постачальник при першій поставці води продає Покупцю бутлі, кількість та загальна вартість яких вказується у накладних на відвантаження та рахунках на оплату, виданих Постачальником. Вартість бутлів Покупець сплачує при отриманні першої доставки товару. Покупець не має права використовувати тару не за її прямим призначенням. Рух тари, залишок до і після поставки вказуються у Картці руху тари, яка є невід'ємною частиною накладної на відвантаження. Покупець має право протягом дії даного Договору збільшити кількість тари, її вартість він оплачує при поставці товару.
- 1.3. Якщо Покупець має власні бутлі ємністю 18,9 л і вони відповідають наступним критеріям: знаходяться у стані, придатному для цільового використання, не містять жодних механічних чи інших пошкоджень, сторонніх предметів, запахів, він має право передати їх на строк дії даного Договору Постачальнику у тимчасове користування для забезпечення потреб Покупця у воді. При поставці води Постачальник проводить обмін порожніх бутлів на бутлі з водою відповідно до замовлення Покупця. Кількість порожніх бутлів має бути рівною кількості доставлених бутлів з водою.
- 1.4. Кількість бутлів, які Покупець/Постачальник при першій поставці передає Постачальнику/Покупцю, залишок тари, що знаходиться у Покупця до і після здійснення поставки, рух тари у процесі самої поставки (кількість поставлених/повернутих бутлів), відображаються у картці руху тари, що роздруковується разом з накладною на відвантаження, яку Покупець підписує при здійсненні всіх поставок товару згідно з даним договором.
- 1.5. Якщо Покупець припиняє співпрацю з Постачальником, він має право на повернення сплаченої ним вартості тари. Для цього Покупець повинен повернути Постачальнику тару в стані, придатному для її цільового використання. Тара не повинна містити сторонніх предметів, механічних пошкоджень, тріщин, запахів, що свідчать про нецільове використання тари. Разом з тарою Покупець подає Постачальнику заяву встановленого зразка, в якій обов'язково вказує свої банківські реквізити для перерахування йому вартості тари. Постачальник безготівковим способом повертає Покупцю вартість тари або Покупець може залишити кошти в переplatі на наступні замовлення або на дану суму замовити додаткову продукцію. У випадку, якщо тара з-під води не відповідає визначеним вимогам і не підлягає подальшому використанню за своїм цільовим призначенням, Постачальник має право відмовити Покупцю у прийманні такої тари та у поверненні сплаченої за неї вартості.



0 800 505 888
www.ids-service.com.ua



IDS AQUA SERVICE

2. ЯКІСТЬ ВОДИ

2.1. Якість поставленої води торгівельної марки «Аляска» повинна відповідати ТУ У 15.9-00382651-003-2002, якість води торгівельної марки «Моршинська» повинна відповідати ДСТУ 878-93.

3. ЦІНИ

3.1. Покупець оплачує Постачальнику вартість поставленої води згідно з діючими на момент поставки цінами Постачальника на підставі пред'явлених ним рахунків та накладних.

3.2. Вартість одного бутля води, поставленої Покупцю, складає:

ТМ «Аляска» - 111,00 грн. в т.ч. ПДВ;

3.3. Вартість одного порожнього бутля (тари) складає 300,00 грн., в т.ч. ПДВ.

3.4. Вартість води і тари зазначена на час укладення даного Договору і може змінюватися Постачальником протягом строку його дії.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розрахунки по даному Договору здійснюються Покупцем в безготівковому порядку не пізніше 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання рахунку Постачальника. Постачальник виставляє рахунок Покупцю за воду, що постачалась з 1 (першого) календарного числа місяця, не раніше 3 (третього) робочого дня місяця, наступного за звітним відповідно до здійснених поставок. Моментом оплати є надходження коштів на рахунок або в касу Постачальника.

5. УМОВИ ПОСТАВКИ

5.1. Перехід ризиків на воду і бутлі відбувається в момент їх поставки в пункти, вказані Покупцем. Поставка води здійснюється централізовано-кільцевими перевезеннями згідно з графіком, погодженим сторонами даного договору. Пункти поставки води за даним Договором є:

Львівська обл., м.Сокаль, вул.Тартаківська 33-а
Львівська обл., м.Жидачів, вул.Гніздичівська 6
Львівська обл. м.Мостиська, вул.Галицька 64
Львівська обл. смт.Підкамінь, вул.Незалежності 79
Львівська обл. м.Яворів, вул.Маковея, 149
Київська обл., с. Росава вул. Київська 46
Черкаська обл., м. Канів вул. Енергетиків 132
Черкаська обл., м. Черкаси, вул.Канівська 1

5.2. Термін відвантаження замовленої партії води – протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання замовлення, але не раніше повного розрахунку Покупця за попередню поставку.

5.3. Покупець зобов'язаний надати представникам Постачальника перелік уповноважених ним осіб на приймання товару та зразки печаток (штампів), якими ці особи завірятимуть свої підписи на супровідних документах при отриманні товару, про що оформляється додаток, який є невід'ємною частиною даного Договору. У випадку зміни переліку осіб, уповноважених здійснювати приймання товару від Покупця чи зміни печаток (штампів), якими завіряються підписи на супровідних документах, Покупець зобов'язаний шляхом направлення рекомендованого листа або за допомогою електронної пошти на адресу керівника підрозділу, що

0 200 505 008
www.ids-service.com.ua



IDS AQUA SERVICE

вказана у реквізитах даного договору, повідомити Постачальника про такі зміни. У разі отримання такого повідомлення Постачальником сторони вносять відповідні зміни до додатка, передбаченого даним пунктом.

6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


- 6.1. Постачальник зобов'язується здійснювати постачання води згідно з графіком, погодженим з Покупцем, на підставі його замовлень.
- 6.2. Покупець зобов'язується:
 - 6.2.1. Передавати замовлення на воду не пізніше, ніж за 2 (два) робочі дні до дня відвантаження і не менше, ніж на 2 (два) бутлі на одну доставку.
 - 6.2.2. Своєчасно і відповідно до умов даного Договору оплачувати отриману воду.
 - 6.2.3. Повернути Постачальникові бутлі в стані не гіршому, ніж який вони мали на момент їх передачі Покупцеві, з врахуванням нормального зносу, по Акту приймання-передачі після закінчення терміну дії договору або у разі його дострокового розірвання.
 - 6.2.4. Не використовувати бутлі не за призначенням, зокрема не заливати в бутлі будь-яку рідину, яка не є продуктом торгівельної марки «Аляска» або торгівельної марки «Моршинська».
 - 6.2.5. Використовувати воду до закінчення строку придатності, вказаного на бутлях.
 - 6.2.6. У випадку закінчення строку дії договору або його дострокового розірвання повернути Постачальнику тару з-під води протягом 10 календарних днів від дня закінчення строку дії договору або від дня його розірвання. За прострочення повернення тари Покупцю нараховується пеня у розмірі 0,5 % від вартості неповернутої тари. У випадку прострочення повернення тари більше як на 1 місяць Покупцю додатково нараховується штраф у розмірі 10 % від вартості неповернутої тари.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до **19.01.2026 р.**
- 7.2. У випадку, якщо жодна із сторін не заявить про свій намір розірвати договір не пізніше ніж за 10 календарних днів до його закінчення, даний Договір вважається пролонгованим на 12 календарних місяців.
- 7.3. Пролонгація договору допускається не більше, ніж протягом 3 (трьох) строків підряд. Після цього у разі продовження співпраці сторони обов'язково укладають новий договір.
- 7.4. Постачальник в односторонньому порядку має право припинити дію цього Договору, попередивши Покупця офіційним листом за 20 днів до припинення Договору, а також якщо Покупець:
 - не замовляє воду Постачальника протягом 2 (двох) місяців;
 - не оплачує її вартість протягом 2 (двох) і більше місяців;
 - використовує бутлі не за їх цільовим призначенням;
 - якщо Покупець не погоджується із зміною Постачальником вартості води і/або тари згідно пункту 3.4 договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 8.1. Постачальник за даним Договором несе відповідальність за якість (відповідно до технічних умов, вказаних у п. 2.1) та своєчасну поставку води.
- 8.2. Покупець за даним Договором несе наступну відповідальність:



0 800 505 888
www.ids-service.com.ua



IDS AQUA SERVICE

- за несвоєчасну оплату виставлених Постачальником рахунків чи накладних на відвантаження товару – Покупець сплачує Постачальникові пеню в розмірі 0,5 % від суми заборгованості за кожен день прострочення;
- у випадку якщо Покупець прострочує оплату отриманого товару більше, ніж на 30 календарних днів, йому додатково нараховується штраф у розмірі 10 % від вартості неоплаченого товару.
- у випадку нецільового використання бутлів, що призвело до їх пошкодження, а також у випадку їх втрати чи несвоєчасного повернення протягом довшого, ніж було домовлено, часу Покупець сплачує Постачальнику повну вартість пошкоджених або неповернених бутлів, за ціною, вказаною у п. 3.2 даного Договору.

9. РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

- 9.1. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом 30 (тридцяти) днів з моменту їх отримання.
- 9.2. Усі суперечки між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються відповідно до законодавства України.

10. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

- 10.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов'язковим складанням письмового документа.
- 10.2. Жодна із сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди іншої сторони.

11. ЗВІРКА ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

11.1. Сторони погоджують систематично проводити звірку взаєморозрахунків по цьому Договору з ініціативи будь-якої із Сторін, але не частіше ніж один раз на місяць, а також обов'язково у періоди проведення інвентаризації у кожної із Сторін перед складанням річної фінансової звітності у строки, встановлені діючим законодавством.

Також звірку взаєморозрахунків Сторони зобов'язані проводити додатково у будь-який період при настанні певних умов: зміна працівника (менеджера), що обслуговує Покупця, або на запит аудиторів, а також у інших випадках, передбачених Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879.


11.2. Сторони домовилися про те, що будь-яка Сторона-ініціатор звірки взаєморозрахунків формує та направляє для розгляду іншою Стороною акти звірки взаєморозрахунків (надалі – Акти звірки) у паперовому та/або у електронному вигляді. Сторони можуть здійснювати підписання Актів звірки у паперовій формі або у формі електронних документів з використанням програмного рішення «Вчасно» (vchasno.ua).

11.3. Кожна Сторона зобов'язана своєчасно здійснювати приймання, перевірку і підписання отриманих Актів звірки та їх повернення іншій Стороні.

11.4. Покупець зобов'язаний розглянути та повернути Постачальнику підписаний Акт звірки не пізніше 5-ти робочих днів з моменту його отримання від Постачальника або у той же строк надати Постачальнику свої письмові аргументовані заперечення чи зауваження. У випадку якщо наведені Постачальником у Акті звірки дані не співпадають з обліковими даними Покупця, то Покупець зобов'язаний вказати у отриманому Акті свої дані, обґрунтувавши їх первинними документами (накладними, актами, платіжними документами), вказати посаду, прізвище та ім'я відповідальної за звірку особи, підписати Акт звірки, завірити його своєю печаткою та повернути Постачальнику у вказаний вище строк.

11.5. З метою звірки взаєморозрахунків на вимогу Постачальника Покупець повинен надати Постачальнику доступ на свою територію для можливості перевірки наявності тари та обладнання Постачальника, які знаходяться у користуванні Покупця.

11.6. Сторони погоджують, що Акти звірки можуть підписувати:



0 800 505 888
www.ids-service.com.ua



IDS AQUA SERVICE

- від Постачальника: керівник, а також його уповноважені працівники (менеджери, фахівці) на підставі відповідних повноважень (довіреності або наказу);
 - від Покупця: керівник, а також його уповноважені працівники (менеджери, фахівці) на підставі відповідних повноважень (довіреності або наказу);
- 11.7. Сторони погоджують, що у випадку безпідставної відмови Покупця від підписання отриманого від Постачальника чи неповернення Акту звірки (або аргументованих заперечень щодо його змісту) у погоджений строк, Постачальник має право на призупинення поставок та/або на невиконання замовлень Покупця по Договору до моменту повної звірки взаєморозрахунків, при цьому Постачальник не нестиме жодної відповідальності за призупинення поставок та/або за невиконання замовлень Покупця по Договору.

12. ІНШІ УМОВИ

- 12.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
- 12.2. Усі додатки до даного Договору є його невід'ємними частинами і мають однакову з ним юридичну силу.
- 12.3. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
- 12.4. Після підписання даного Договору всі попередні переговори щодо нього, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.
- 12.5. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних умовах.
- 12.6. Покупець є платником податку на загальних умовах.
- 12.7. Покупець повинен при укладенні даного договору надати Постачальнику копії наступних документів:
- Свідоцтво/виписку про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
 - Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (витяг з реєстру платників податку на додану вартість) або про сплату єдиного податку;
 - Довідка (відомості) про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб та їх структурних підрозділів);
 - Довіреність на право укладання договору (на уповноважених на підписання договору осіб).

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ «ІДС Аква Сервіс»

82482, Львівська обл.,
м. Моршин, вул. Геологів, 12 А
Код ЄДРПОУ 42201052
П/р ІВАН UA783005280000026006000027614
в АТ «ОТП БАНК»
ІПН 422010513510
Телефон/факс: +380-3260-62288

Директор



Трубіхіна О.Ю.

ПОКУПЕЦЬ

ТОВ «Львів Інвест Груп 1»

Юридична адреса: 79029, Львівська обл., Львів,
вул. Боберського, буд. 21
Поштова адреса: 79040, Львівська обл., Львів,
вул. Городоцька, буд. 355, кабінет 217
Ідентифікаційний код 44763015
Рахунок UA023348510000000026002191502 в
ВІДДІЛЕННЯ ПУМБ Р«Ц в м.Київ»,
МФО 334851
Інд. податковий номер 447630113034
Електронна адреса: Big2022@ukr.net

Директор



Семіраз П.М.



0 800 505 888
www.ids-service.com.ua



IDS AQUA SERVICE

ДОДАТКОВА УГОДА № 1

до Договору поставки

№ 12 від «20» січня 2025 року

м. Київ

«20» січня 2025 р.

ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІДС Аква Сервіс», в особі директора Трубіхіної Олени Юріївни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і

ПОКУПЕЦЬ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Львів Інвест Груп 1", в особі Директора Семираза Петра Мироновича, з іншої сторони, уклали дану Додаткову угоду №1 до Договору поставки від 12 «20» січня 2025 року про наступне:

1. Сторони дійшли згоди викласти п.5.1 Договору у новій редакції
Пункти поставки води за даним Договором є:

1.	місто Сокаль, вул. Тартаківська, буд. № 33А
2.	місто Сокаль, вул. Тартаківська, буд. № 33А; АЗС
3.	місто Мостиська, вул. Галицька, буд. № 64; АЗС
4.	місто Мостиська, вул. Галицька, буд. № 64; АЗС
5.	смт Підкамінь, вул. Незалежності, буд. № 79, поверх 1
6.	місто Яворів, вул. Маковея, буд. № 149
7.	місто Яворів, вул. Маковея, буд. № 149
8.	місто Жидачів, вул. Гніздичівська, буд. № 6
9.	місто Жидачів, вул. Гніздичівська, буд. № 6
10.	місто Львів, вул. Поліська, буд. № 2А; АЗС Барс
11.	місто Львів, вул. Вербова, буд. № 15В; АЗС "БАРС"
12.	село Росава, вул. Київська, буд. № 146
13.	місто Київ, дорога Кільцева, буд. № 5
14.	місто Черкаси, вул. Хрещатик, буд. № 130, поверх 1
15.	місто Черкаси, вул. Сумгайтська, буд. № 10; заправка БАРС
16.	місто Черкаси, вул. Канівська, буд. № 1
17.	місто Канів, вул. Енергетиків, буд. № 132
18.	тг Новокалінінська, автодорога Львів-Самбір-Ужгород, 69км+750м

2. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами.

ТРУБІХІНА
ОЛЕНА
ЮРІЇВНА
ЄДРПОУ/ІПН
42201052

ТОВ "ІДС
АКВА
СЕРВІС"
ЄДРПОУ/ІПН
42201052

Семираз
Петро
Миронович
ЄДРПОУ/ІПН
44763015

ТОВ "Львів
Інвест Груп
1"
ЄДРПОУ/ІПН
44763015

0 800 505 888
www.ids-service.com.ua



IDS AQUA SERVICE

3. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору поставки.

4. Дана Додаткова угода складена в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної з Сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН:

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ПОКУПЕЦЬ:

ТОВ «ІДС Аква Сервіс»

ТОВ «Львів Інвест Груп 1»

Директор

Директор

_____/Трубихіна О.Ю./

_____/Семираз П.М./

Документ підписано у сервісі Вчасно (початок)

ДУ Львів Інвест Груп 1.pdf

0 800 505 888
www.ids-service.com.ua



IBAN UA163071230000026004020295025 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123
ЄДРПОУ 39447017, ПІН 394470115510
тел.: +38 (099) 845-26-99, +38 (096) 132-33-11, +38 (048) 70-999-07, тел./факс: +38 (0482) 37-01-34

Інвестиції в майбутнє

ДОГОВІР № 16840-2026/КК

м. Київ

«04» серпня 2026 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Львів Інвест Груп 1», іменоване надалі «Замовник», в особі директора Семираза Петра Мироновича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УТИЛЬВТОРПРОМ»** (Атестат виробництва, зареєстрований в Реєстрі Міністерства економіки України № UA.OD.AI.0032-23 від 01.12.2023 року), що діє відповідно до отриманої Ліцензії Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за номером рішення № 615 від 04.06.2024 року на право провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами, іменоване надалі «Виконавець», в особі Комерційного директора **Попейко Дмитра Сергійовича**, що діє на підставі Довіреності № 1 від 29.12.2025 року, з іншої сторони, а разом і надалі - **Сторони**, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець на умовах, передбачених цим Договором, здійснює комплекс послуг з управління відходами, які утворюються в результаті господарської діяльності Замовника, а саме: збирання, перевезення, зберігання, оброблення, відновлення та/або видалення відходів Замовника.

1.2. Замовник зобов'язується своєчасно та у повному обсязі оплатити Виконавцеві послуги, зазначені в п. 1.1. Договору.

1.3. Найменування відходів, а також вид послуг, додаткові вимоги до упаковки відходів, порядок розрахунків і вартість надання послуг з управління відходами, вказується в Додатках на кожну партію відходів, які є невід'ємною частиною цього Договору.

1.4. Послуги надаються на підставі поданих Замовником письмових Заявок.

1.5. Відходи Замовника передаються Виконавцеві відповідно до належним чином оформленого Акту приймання-передачі відходів.

1.6. Під комплексом послуг, що надаються за даним Договором передбачається, у тому числі, пошук спеціалізованих підприємств і залучення їх до надання послуг, передбачених даним Договором.

1.7. Транспортування відходів здійснюється Виконавцем, що діє відповідно до Витягу Державної служби України з безпеки на транспорті (УКРТРАНСБЕЗПЕКА) за номером рішення № 624 від 27.06.2017 року, за рахунок Замовника або за попередньою домовленістю сторін.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Виконавця:

2.1.1. Своєчасно і якісно надавати послуги (виконувати роботи), передбачені пунктом 1.1. цього Договору протягом 10 робочих днів з моменту надання Замовником належним чином оформленої Заявки (Додаток № 2 до Договору).

2.1.2. Якщо обсяг або складність послуг (робіт) передбачає більший термін надання послуг (виконання робіт), це обумовлюється Додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною даного Договору.

2.1.3. По факту надання послуг (виконання робіт), підписувати та надавати Замовникові Акти про надання послуг (виконання робіт) (далі – Акти), передбачених пунктом 1.1. цього Договору.

2.1.4. Зберігати і не розголошувати комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, яка стала йому відома при виконанні зобов'язань за цим Договором та Додаткових угод до нього.

2.1.5. При наданні послуг (виконанні робіт), передбачених цим Договором, дотримуватися вимог природоохоронного законодавства, санітарних правил та норм України.

2.2. Права Виконавця:

2.2.1. Отримувати від Замовника документи та інформацію, необхідні для виконання даного Договору.

2.2.2. Вимагати від Замовника оплати наданих послуг в повному об'ємі в строки і на умовах визначених цим Договором.

2.2.3. В разі невиконання Замовником умов пункту 2.3.1. цього Договору, Виконавець має право розірвати в односторонньому порядку цей Договір, що не звільняє Замовника від відповідальності за порушене зобов'язання.

2.2.4. Виконавець має право відмовитись від надання послуг, передбачених п.1.1. Договору, у разі невідповідності пред'явлених відходів (їх кількості, номенклатури) даним, зазначеним в заявці Замовника, неналежного виконання Замовником п. 2.3.4. Договору (у т.ч. за відсутністю відповідного пакування, маркування вантажу, передбачених Розділом 5 цього Договору), з наданням Замовнику письмового обґрунтування відмови.

2.2.5. Відмовитися від надання послуг, якщо тара та / або упаковка не відповідає вимогам, що пред'являються до збирання та перевезення конкретного виду відходів згідно чинного законодавства України, вимогам безпеки, умов даного Договору, в тому числі вимогам Розділу 6 цього Договору.

2.2.6. Вимагати від Замовника відшкодування шкоди, заподіяної майну Виконавця.

2.2.7. Надавати послуги за цим Договором своїми силами, а також із залученням сил і засобів інших спеціалізованих підприємств. При цьому відповідальність за виконання зазначених послуг перед Замовником несе Виконавець.

2.2.8. Виконавець має інші права, передбачені законодавством України, цим Договором.

2.3. Обов'язки Замовника:

2.3.1. Надавати Виконавцю в письмовій формі (поштою, факсом) Заявки на надання послуг згідно умов Договору. В Заявці Замовник вказує вид послуг, найменування й кількість відходів, які здаються.

2.3.2. Оплатити вартість наданих послуг (виконаних робіт) в порядку і в терміни, передбачені Розділом 3 цього Договору.

2.3.3. Своєчасно (не пізніше, ніж за 7 календарних днів) інформувати про готовність відходів до вивозу згідно раніше наданої Заявки.

2.3.4. За свій рахунок організувати завантаження відходів на автотранспорт Виконавця на протязі 2 (двох) години з моменту подачі автотранспорту, в тому випадку, коли транспортування відходів виконується Виконавцем.

2.3.5. Відшкодувати Виконавцеві інші витрати, у тому числі і послуги перевезення, погоджені із Замовником у встановленому законодавством порядку.

2.3.6. Замовник зобов'язується передати Виконавцеві відходи в належному для транспортування та зберігання вигляді (упаковані) відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.3.7. В разі порушення Замовником п. 2.3.6. Договору, він зобов'язується відшкодувати Виконавцеві понесені збитки, шляхом оплати, згідно Рахунку-фактури.

2.3.8. Підписати і передати Виконавцеві Акт або надати Виконавцеві мотивовану відмову від його підписання в триденний термін з дня отримання Акту від Виконавця. В разі несвоєчасного підписання Акту або не надання Виконавцеві мотивованої відмови від його підписання, послуги (роботи) вважаються виконаними належним чином і прийнятими з дня отримання Акту Замовником від Виконавця.

2.3.9. Зберігати і не розголошувати комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, яка стала йому відома при виконанні обов'язків за цим Договором.

2.3.10. Здавати Виконавцю відходи в тарі/упаковці, яка відповідає вимогам, що пред'являються до збирання та перевезення певного виду відходу, та виключає ризик заподіяння шкоди життю й здоров'ю представників Замовника, Виконавця, третім особам, а також навколишньому середовищу, транспорту, складських приміщень і товарно-матеріальних цінностям.

2.4. Права Замовника:

2.4.1. Вимагати вчасного та належного виконання Виконавцем умов Договору.

2.4.2. Здійснювати контроль за повнотою послуг, які надає Виконавець без втручання в господарську діяльність останнього.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість послуг Виконавця є договірною і визначається від виду відходів по тарифам за 1 кг брутто та виду послуг, вказаних в Додатках до Договору шляхом підписання відповідного Протоколу, який є невід'ємною частиною Договору.

3.2. У разі транспортування відходів силами Виконавця, вартість послуг з транспортування оговорується Сторонами в кожному випадку окремо, та вказується в Протоколі, який є невід'ємною частиною Договору.

3.3. Вартість послуг може бути змінена Виконавцем у випадку зміни ціноутворюючих факторів, економічної ситуації, ціни на паливно-мастильні матеріали, з обов'язковим письмовим повідомленням Замовника за 15 календарних днів до моменту зміни ціни. Повідомлення надсилається засобами електронного зв'язку та (або) замовною кореспонденцією з повідомлення про вручення або врученням Замовнику під підпис, за вимогою Замовника.

3.4. Для виконання робіт за даним Договором, Замовник сплачує Виконавцю передплату у розмірі **10 000 гривень 00 копійок (десять тисяч гривень, 00 копійок)** з ПДВ 20%, на підготовку і бронювання потужностей, необхідних для виконання Виконавцем робіт/послуг за Договором. Замовник сплачує Виконавцю передплату на підставі виставленого рахунку у термін не пізніше 5-ти (п'яти) банківських днів з виставлення Виконавцем рахунку.

3.5. У разі, якщо передплата Замовника за послуги Виконавця складає менше 100 % від вартості послуг на збирання партії відходів, Замовник проводить остаточний розрахунок з Виконавцем за надані послуги протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту виставлення Виконавцем рахунку.

3.6. Днем оплати послуг вважається день зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця. В разі відсутності повної сплати вартості послуг в день їх надання, Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні послуг без застосування будь-яких санкцій до Виконавця зі сторони Замовника.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

4.2. Спорни і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, по можливості вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

4.3. В разі недосягнення згоди в результаті проведених переговорів Сторона, що заявила про існування суперечки або розбіжностей за даною угодою, направляє іншій стороні письмову претензію, відповідь на яку має бути надана заявникові протягом 30 календарних днів з дати її одержання. У випадку, якщо відповідь не представлена в зазначений термін, претензія вважається прийнятою. В разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів в претензійному порядку, вони підлягають вирішенню в господарському суді.

4.4. У випадку прострочення однією із Сторін виконання зобов'язання, винна Сторона сплачує іншій неустойку (пеню) в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості простроченого зобов'язання за кожний день прострочення.

Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань, передбачених Договором.

4.5. Сторона, що порушила Договірні зобов'язання, звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх Договірних зобов'язань, якщо вона доведе, що невиконання стало наслідком випадку або непереборної сили (форс-мажору). Обставинами непереборної сили визнаються, але не обмежуються ними, наступні події: стихійні лиха, епідемії, аварії на транспорті, військові дії, суспільні хвилювання, втручання влади, які роблять неможливим виконання Договору. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, що перешкоджають виконанню умов Договору, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону. Форс-мажор автоматично подовжує термін виконання зобов'язань на весь період його дії і ліквідації наслідків. Належним доказом наявності наведених вище обставин та їх тривалості є довідки (висновки) регіональних торгово-промислових палат за місцем виникнення таких обставин, та інших компетентних органів. Несвоєчасне повідомлення про настання обставин непереборної сили, в строки, вказані в цьому пункті, позбавляє Сторону, що прострочила повідомлення, права посилаючись на ці обставини для виправдання.

5. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ТАРИ/УПАКОВКИ ВІДХОДІВ

5.1. Відходи за даним Договором передаються Виконавцю в маркірованій неушкодженій тарі, яка забезпечує локалізоване зберігання, виключає можливість їх втрати (розсипання, розливання) на шляху їх транспортування та забруднення навколишнього середовища, а також забезпечує зручність при перевантаженні.

5.2. Замовник самостійно здійснює упаковку відходів, якщо не існує домовленості між Сторонами стосовно надання відповідних послуг. Вартість зазначених послуг визначається за домовленістю Сторін.

5.3. Відходи повинні бути упаковані в таку тару/упаковку відповідно до вимог діючого законодавства.

5.4. Відходи повинні бути упаковані в таку тару/упаковку - ящики, коробки, палети або мішки, які забезпечують зберігання відходів при транспортуванні, а також запобігають їх проникненню в навколишнє середовище. У випадку, якщо в одній одиниці тари / упаковки знаходиться декілька видів відходів, найменувань однієї групи відходів Замовник забезпечує наявність пакувального листа, в якому вказується вміст цієї тари / упаковки, із зазначенням підпису та печатки Замовника.

5.5. Відходи, що забруднені нафтопродуктами, мають бути в мішках або картонних ящиках. Приймання відходів насипом не здійснюється. Тара/упаковка, в яку упаковуються дані відходи, не повертається.

5.6. Відпрацьовані рідкі, в'язкі відходи приймаються в бочках, закритих так, щоб при транспортуванні запобігти розливу. Бочки мають бути промаркіровані, тара не повертається.

Рівень заповнення тари (бочок) рідкими, в'язкими відходами не повинен перевищувати 80% від об'єму тари.

5.7. Змішані медичні та фармацевтичні відходи мають бути упаковані Замовником в прозорі пластикові пакети, в яких добре видно відходи, або в контейнери з можливістю герметичної закупорки, які мають бути перев'язані мотузкою так, щоб унеможливити випадання відходів, що знаходяться в них. Гострий інструментарій повинен бути поміщений у тверду герметичну упаковку.

5.8. Палети, на яких надійшли відходи, є неповоротною тарою або повертаються Замовником власними силами та за свій рахунок. Транспортна тара, в тому числі ящики і коробки, поверненню не підлягають.

5.9. Інші особливості тари / упаковки, у разі необхідності, можуть зазначатися в Додаткових угодах.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. У всіх питаннях, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

6.2. Зміни і доповнення до цього Договору оформляються Сторонами письмово і є невід'ємною частиною Договору.

6.3. Сторони цього Договору зобов'язалися дотримувати конфіденційність відомостей про предмет, ціну і інші умови цього Договору, окрім випадків, передбачених законодавством України, або з відома іншої Сторони.

6.4. У випадку ненадання Замовником протягом дії цього Договору Заявок на проведення робіт/надання послуги у сфері поводження з відходами або виконання Виконавцем робіт/послуг на суму меншу, ніж сплачена згідно з пунктом 3.4. цього Договору, сплачена згідно із зазначеним пунктом сума не повертається Замовнику, а залишається в розпорядженні Виконавця для покриття ним своїх витрат та збитків, понесених у зв'язку з цим Договором.

6.5. Сторони керуючись частиною 3 статті 207 ЦК України та Наказу ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ» № 1 від 22 грудня 2023 року дійшли до згоди про те, що факсимільне відтворення підпису на первинних документах та регістрах бухгалтерського обліку у розумінні положень закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996-XIV (в тому числі Актах, Рахунках та ТТН) має юридичну силу оригіналу.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір укладено строком до 31.12.2026 року і набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін.

7.2. Цей Договір може бути розірваний достроково за ініціативою будь-якої із Сторін з обов'язковим письмовим повідомленням іншої Сторони про намір розірвати цей Договір, але не менш ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до запланованої дати його розірвання.

7.3. Сторони за даним Договором, в тому числі особи, що його підписали, надають згоду на збір та обробку своїх персональних даних у документах, картотеках та (або) інформаційних базах Сторін, у т.ч. за допомогою програмних комплексів, з метою підготовки бухгалтерської, податкової та статистичної звітності відповідно до вимог законодавства, розрахунків за виконані роботи (надані послуги), та ведення документації, що стосується Договору.

7.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим договором, крім тих, що прямо і безпосередньо були вказані в цьому договорі, будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди другої Сторони.

7.5. У разі зміни відомостей, вказаних в Розділі 8 Договору, Сторони зобов'язані протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити іншу сторону про ці зміни. У іншому випадку, зобов'язання Сторони, виконані відповідно до умов цього договору, вважаються виконаними належним чином.

7.6. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ «УТИЛЬТОРПРОМ»

Юридична адреса: 65009, Одеська обл.,
м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5
Поштова адреса: 01024 м. Київ, вул. Еспланадна, 20,
офіс 204, поштова скринька 41
ЄДРПОУ 39447017
ПІН 394470115510
IBAN UA163071230000026004020295025
у ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123
(платник податку на прибуток на загальних засадах)
Офіс моб. тел: +38 (095) 132-33-11
Офіс моб. тел: +38 (096) 132-33-11
utilvtorprom@gmail.com
<http://утилизация.укр>

Комерційний директор

_____ **Попейко Д.С.**

М.П.

ЗАМОВНИК:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Львів Інвест
Груп 1»**

Юридична адреса: 79029, Львівська обл., м.
Львів, вул. Боберського, буд. 21
Абонентська скринька №362 у ВПЗ Львів 79029
IBAN: UA553348510000000026006185978
в АТ "ПУМБ" у м. Києві, МФО 334851
ЄДРПОУ 44763015,
ПІН: 447630113034
Тел.: +38(096)-428-39-55
E-mail: lig2022@ukr.net

Директор

_____ **Семираз П.М.**
М.П.

ПРОТОКОЛ ПРО УЗГОДЖЕННЯ ВАРТОСТІ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ

м. Київ

«04» серпня 2026 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Львів Інвест Груп 1», іменоване надалі «Замовник», в особі директора Семираза Петра Мироновича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УТІЛЬВТОРПРОМ»** (Атестат виробництва, зареєстрований в Реєстрі Міністерства економіки України № UA.OD.AI.0032-23 від 01.12.2023 року), що діє відповідно до отриманої Ліцензії Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за номером рішення № 615 від 04.06.2024 року на право провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами, іменоване надалі «Виконавець», в особі Комерційного директора **Попейко Дмитра Сергійовича**, що діє на підставі Довіреності № 1 від 29.12.2025 року, з іншої сторони, а разом і надалі - **Сторони**, підписали даний протокол про те, що:

Відповідно до умов Договору № 16840-2026/КК від «04» серпня 2026 року «Виконавець» надає (здійснює), а «Замовник» приймає по наступній договірній ціні комплекс послуг (робіт) з управління відходами Замовника, а саме збирання, перевезення, зберігання, оброблення, відновлення та/або видалення відходів Замовника:

№ з/п	Назва відходів згідно Національного переліку відходів (НПВ)	КОД НПВ	Од. виміру	Кількість	Ціна грн з ПДВ
1	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	15 02 02*	кг	1	24,00
2	Масляні фільтри	16 01 07*	кг	1	24,00
3	Транспортування відходів	-	послуга	1	14 000,00-52 000,00

- Вартість транспортних послуг становить 14 000,00-52 000,00 грн. за одну послугу (один вивіз).
- Оплата в розмірі 100% (сто відсотків) - протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання рахунку від Виконавця.
- Навантаження відходів здійснює: Замовник, прийом і розвантаження відходів здійснює - Виконавець.

ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ»

Комерційний директор

_____ Попейко Д.С.
М.П.

ЗАМОВНИК:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Львів Інвест
Груп 1»

Директор

_____ Семираз П.М.
М.П.

м. Київ

«04» серпня 2026 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Львів Інвест Груп 1», іменоване надалі «Замовник», в особі директора Семираза Петра Мироновича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УТІЛЬВТОРПРОМ»** (Атестат виробництва, зареєстрований в Реєстрі Міністерства економіки України № UA.OD.AI.0032-23 від 01.12.2023 року), що діє відповідно до отриманої Ліцензії Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за номером рішення № 615 від 04.06.2024 року на право провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами, іменоване надалі «**Виконавець**», в особі Комерційного директора **Попейко Дмитра Сергійовича**, що діє на підставі Довіреності № 1 від 29.12.2025 року, з іншої сторони, а разом і надалі - **Сторони**, погодили нижчезазначену форму заявки Замовника на надання послуг:

форма заявки Замовника на надання послуг (на фірмовому бланку підприємства)

НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА (ЗАМОВНИКА)

«__» _____ 2026 року

Комерційний директор
ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ»
Попейко Д.С.

Заявка

На виконання Договору № 16840-2026/КК від «04» серпня 2026 року просимо Вас організувати надання послуг з управління наступних видів відходів:

№ п/п	Назва відходів згідно Національного переліку відходів (НПВ)	КОД НПВ	Одиниця виміру	Кількість

Бажаний термін приймання-передання відходів: _____
Адреса місцезнаходження відходів : _____
Контактна (уповноважена) особа підприємства: _____ телефон _____

Тара/ упаковка відповідає вимогам Розділу 5 Договору.

(Посада уповноваженої особи Замовника) (П.І.Б уповноваженої особи Замовника)

ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ»

Комерційний директор

_____ Попейко Д.С.
М.П.

ЗАМОВНИК:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Львів Інвест
Груп 1»
Директор

_____ Семираз П.М.
М.П.

Документ підписано у сервісі Вчасно (початок)

Документ підписано у сервісі Часо (продовження)
 Договір_управління_відходами_передплата_10000_TOB_УТІЛЬВТОРПРОМ (8).pdf
 Номер документа: 16840-2026/КК

Документ переглянуто (44763015): 14:00 06.08.2026

Тип сертифікату: кваліфікований

Тип сертифікату: кваліфікований

Тип сертифікату: кваліфікований