

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 26857

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОЧІВАГРОБУД" 03585082

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 80700, Львівська обл., Золочівський р-н, місто Золочів, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА,
будинки 28А, тел.: 380675089449

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Експлуатація технологічного обладнання цегельного заводу ТзОВ «ЗОЛОЧІВАГРОБУД», що
знаходиться за адресою Львівська обл., Львівський р-н., м. Глиняни, вул. Перемишлянська, 57.
ТзОВ «ЗОЛОЧІВАГРОБУД» спеціалізується на виготовленні цегли. Основною сировиною для
виробництва цегли є глина Глинянського родовища.

Технічна альтернатива 1.

Процес виготовлення цегли відбувається послідовно, за визначеними етапами. Формування
цегли-сирцю включає переміщення глини транспортером на помол, подачу у глинозмішувач для
дозволення водою та транспортування на стрічковий прес для формування. Відформована
цегла-сирець ріжеться автоматом, стрічковим транспортером подається до колискового
конвеєра, а вибракowana продукція відводиться по стрічці на конвеєр. Сформована цегла
проходить сушіння у шатрових сараях природним способом. Після відповідного терміну сушки,



робітники укладають цеглу-сирець на верхні полки люльок коліскового конвеєра для подачі на завантаження у кільцеву піч. Випал цегли-сирцю проводиться у кільцевій печі. Садка цегли у піч проводиться вручну. Після завантаження проміжку між ходками печі, муляр виконує замурування цеглою ходка даного проміжку печі. На завантаженій цеглою-сирцем частині печі, через верхні завантажувальні отвори проводяться засипання вугілля. Вугілля підвозиться тачками по естакаді на верх печі і по периметру печі до завантажувальних отворів. Після відповідного терміну випалення цегли-сирцю в даній частині печі, процес випалення припиняється. Випалену цеглу укладають на піддони і вивозять на виставочні площадки. З виставочних площадок піддони з цеглою автомобільним навантажувачем відвозяться на склад готової продукції.

Технічна альтернатива 2.

В якості технічної альтернативи 2 розглядалося застосування штучного сушіння сформованої цегли у камерних або тунельних сушарках із регульованими температурно-вологісними параметрами замість природного сушіння у шатрових сараях і випал цегли у тунельній печі безперервної дії. Для забезпечення сушіння передбачається можливість використання теплової енергії відхідних газів випалювальної печі. Випал цегли здійснюється у тунельній печі безперервної дії, при цьому транспортування та садка цегли на пічні вагони механізуються. Впровадження штучного сушіння цегли у камерних або тунельних сушарках та заміна існуючої кільцевої печі на тунельну потребуватиме суттєвої реконструкції виробничого комплексу, встановлення додаткового технологічного та транспортного обладнання, систем автоматичного регулювання та значних капітальних вкладень. Застосування тунельної печі є найбільш ефективним за умов безперервного великосерійного виробництва, тоді як при існуючих обсягах виробництва підприємства її впровадження може бути економічно недоцільним. Штучне сушіння також потребуватиме додаткових витрат теплової та електричної енергії порівняно з природним сушінням у шатрових сараях. У зв'язку з цим зазначена технічна альтернатива 2 вважається значно економічно затратнішою та технологічно складнішою для реалізації.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Львівська обл. Львівський р-н Глиняни вул. Перемишлянська, 57

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Глинянська міська громада

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Львівська обл. Львівський р-н Глиняни вул. Перемишлянська, 57..

Планована діяльність буде проводитись в межах діючого підприємства, що має географічну прив'язку до земельної ділянки з цільовим призначенням 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості з кадастровим номером 4621810200:06:000:0045. Площа ділянки 3,1613 га. Користування земельною ділянкою здійснюється на підставі договору оренди земельної ділянки.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Львівська обл. Львівський р-н Глиняни .

Територіальну альтернативу 2 вважати недоцільною, оскільки планована діяльність передбачає експлуатацію виробничого обладнання існуючого цегельного заводу ТзОВ «ЗОЛОЧИВАГРОБУД» і виключає створення інших виробничих одиниць.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Вплив на соціальне середовище оцінюється як позитивний. Функціонування даного підприємства створює робочі місця для місцевого населення, забезпечує сплату податків в бюджет. Передбачені заходи під час провадження планованої діяльності забезпечать мінімальний залишковий вплив господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення. Планована діяльність є безпечна для місцевого населення і відповідає діючому природоохоронному законодавству.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Потужність цегельного заводу ТзОВ «ЗОЛОЧИВАГРОБУД» становить 3 612 000 шт. цегли на рік. Технологічний процес виготовлення цегли включає наступні етапи: 1. формування цегли-сирцю; 2. сушка цегли-сирцю; 3. садка, випал цегли, вивантаження її з печі, навантаження на автотранспорт. Формування цегли-сирцю полягає у наступних процесах: глина на живильний стрічковий транспортер L=4 м навантажується при допомозі бульдозера і вручну. З живильного стрічкового транспортера глина поступає у накопичувач глини ящиковий СМК-664 звідки по похилому стрічковому транспортері L=25 м попадає у вальці грубого помолу СМК-416А. На вальцях грубого помолу глина проходить процес дроблення. Після цього глина через вальці тонкого помолу СМК-696А подається у глинозмішувач СМК-447. У глинозмішувачі відбувається дозволоження глиняної маси водою. З глинозмішувача глиняна маса подається на стрічковий прес СМК-21. Для різання цегли-сирцю використовується автомат різки СП-5 М. Відформована цегла-сирець від різального автомата подається стрічковим транспортером L=4 м до коліскового конвеєра. Вибракована продукція відкидається у відведене місце. Сушіння цегли проходить у шатрових сараях природним способом. Ланка змішувачів-укладальників знімають цеглу сирець з люльок коліскового конвеєра, складають на землю у клітки, а після 20 % висихання перекладають у брус 12-24 ряди. Ланка підсобних робітників проводить прибирання бою і браку. Після відповідного терміну сушки, робітники укладають цеглу-сирець на верхні полки люльок коліскового конвеєра для подачі на завантаження у кільцеву піч. Садка цегли у кільцеву піч проводиться вручну. Знімач-укладальник знімає цеглу-сирець з люльок коліскового конвеєра і укладає на пересувний транспортер L=7 м для завантаження у піч. Знімачі-укладальники знімають цеглу-сирець з пересувного транспортера і подають у піч завантажувачами-вивантажувачами, які проводять садку цегли-сирцю у кільцеву піч. Після завантаження проміжку між ходками печі, муляр (пічник) виконує замуровування цеглою ходка даного проміжку печі і далі процес повторюється. На завантаженій цеглою-сирцем частині печі, через верхні завантажувальні отвори проводяться засипання вугілля. Вугілля підвозиться тачками по естакаді на верх печі і по периметру печі до завантажувальних отворів. Процес подачі, завантаження вугілля, випалення цегли виконують кочегари-випалювачі і чистильник димоходів. Після відповідного терміну випалення цегли-сирцю в даній частині печі, процес випалення припиняється. Після охолодження даної частини печі, муляр виконує розмурування ходка печі. Завантажувачі-вивантажувачі виймають випалену цеглу з печі і знімачі-укладальники укладають випалену цеглу на піддони. Піддони з цеглою вивозяться на виставочні площадки. З виставочних площадок піддони з цеглою автомобільним навантажувачем відвозяться на склад готової продукції. Цегельний завод працює на сировині власного кар'єру, що знаходиться поблизу території цегельного заводу. Кар'єр знаходиться у межах Глинянського родовища суглинків.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Дотримання: Земельного та Водного кодексів України, Законів України «Про питну воду,

питне водопостачання та водовідведення»; Законів України «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про управління відходами», вимог «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. ДСП №173-96», «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовини в атмосферному повітрі населених місць (затверджені наказом МОЗ від 10.05.2024 №813, зареєстрованим у Мінюсті 24.05.2024 №763/42108), умов Спеціального водокористування; норм законодавства України у сфері охорони навколишнього природного середовища, вимог ДБН В.1.1.-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

щодо технічної альтернативи 2.

обмеження аналогічні як для технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

обмеження аналогічні як для технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Цегельний завод ТзОВ «ЗОЛОЧИВАГРОБУД» функціонує на добре облаштованому промисловому майданчику з влаштованими проходами і проїздами, озелененою вільною частиною від забудови. Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою. На підприємстві наявний необхідний набір господарсько-побутових приміщень: адміністративне приміщення, санітарно-побутові приміщення. Проведення планованої діяльності не передбачає відведення додаткових земельних ділянок. Передбачається впровадження ефективних виробничих, технологічних, санітарно-технічних та організаційних рішень. Об'єктом планованої діяльності здійснюється дотримання вимог та виконання заходів в межах СЗЗ.

щодо технічної альтернативи 2.

аналогічні технічній альтернативі 1. Додатково у процесі здійснення діяльності виникатимуть підвищені витрати на енергетичні і людські ресурси.

щодо територіальної альтернативи 1.

аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 2.

не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

У зв'язку із специфікою технології виробництва цегли можливі впливи планованої діяльності: - клімат і мікроклімат – негативного впливу не очікується, планована діяльність не змінює такі кліматичні показники як температура, швидкість вітру, вологість, кількість сонячної радіації; -

повітряне середовище - вплив від реалізації планованої діяльності супроводжується викидами забруднюючих речовин, але концентрації забруднюючих речовин не перевищуватимуть рівнів ГДК; - акустичний та вібраційний вплив - вплив незначний; - ґрунти та земельні ресурси - вплив обумовлений розміщенням відходів, що утворюються від виробничих процесів і життєдіяльності працівників, але за умови виконання вимог зберігання даних відходів, оцінюється як допустимий; - геологічне середовище - вплив очікується як значний опосередкований і виражається обсягами споживання сировини для виготовлення продукції; - водне середовище - допустимий вплив в межах нормативних значень, забруднення підземних вод планованою діяльністю не передбачається; - рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти - негативний вплив не очікується; - навколишнє соціальне середовище: прогнозується позитивний вплив від реалізації планованої діяльності оскільки сприяє зайнятості населення, передбачаються податкові надходження до бюджетів різних рівнів; - навколишнє техногенне середовище: негативного впливу на пам'ятки архітектури, історії і культури, зони рекреації, оточуючі культурні ландшафти, комунікаційні мережі, автодороги, суміжні будівлі і споруди та інші елементи техногенного середовища від планованої діяльності не очікується; - відходи: за умови виконання вимог з управління відходами, вплив оцінюється як допустимий.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля").

Друга категорія

6 Переробку мінеральної сировини Переробку мінеральної сировини: коксові печі, інші установки для виробництва коксу або графіту; виробництво цементу або цементного клінкеру; виробництво вапна в обсязі, що перевищує 50 тонн на добу; виробництво скла, у тому числі виготовлення скляного волокна, в обсязі, що перевищує 20 тонн на добу; виплавка мінеральних речовин, у тому числі виробництво мінеральних волокон; виробництво керамічних продуктів шляхом випалювання, зокрема покрівельної черепиці, цегли, вогнестійкої цегли, керамічної плитки, кам'яної кераміки або фарфорових виробів, виробничою продуктивністю понад 75 тонн за добу та/або випалювальних печей місткістю більш як 4 кубічні метри і щільністю затвердіння на піч понад 300 кілограмів на 1 метр кубічний;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до

звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності зі ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23.05.2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля на підставі та з урахуванням якого будуть розроблені документи дозвільного характеру згідно з вимогами законодавства України, а саме: Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови, що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98,, E-mail: envir@loda.gov.ua, тел./факс (032) 238-73-83, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Сорока Назар Любомирович.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}